



# PNEUMATIKY PRO MOTOCYKLY 2021



# OBSAH

## 4 ÚVOD

NOVINKY ROKU 2021, DEFINICE SEGMENTŮ  
A KLÍČOVÉ PRODUKTY, TECHNOLOGIE,  
ORIGINÁLNÍ VÝBAVA

## 8 ZÁVODNÍ OKRUH

MOTORSPORT – D213 GP PRO  
EASY RACING – GP RACER SLICK,  
GP RACER D212, DRAGMAX

## 12 SPORT

SPORTSMART TT, SPORTSMART MK3, QUALIFIER II,  
ROADSPORT 2  
URBAN SPORT: GPR-300

## 16 SPORT-TOURING

ROADSMART III, ROADSMART II  
SPECIFICKÉ ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY: K701, K700  
TT100 GP, TT100, K82, K70, STREETSMART, GT601,  
TT900, D102, D104, D110G  
SPECIFICKÉ ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY: TT900 GP,  
K205, K388

## 22 CROSSOVER

MUTANT

## 24 ADVENTURE & TRAIL

TRAILMAX MERIDIAN, TRAILSMART MAX,  
TRAILSMART, TRAILMAX, TRAILMAX MIXTOUR  
SPECIFICKÉ ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY: DT3-R,  
K850, D602, K180, K460, K660  
TRAIL OFF-ROAD – TRAILMAX MISSION,  
D606, D605

## 30 CUSTOM

AMERICAN ELITE  
D404, ELITE 4, ELITE 3, ELITE 3 WIDE  
K555, K177, F14, F17, F20, F24, K525, K127, K425  
SPECIFICKÉ ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY: D251,  
SPORTMAX D221, 491 ELITE II, D254, D256, D423

## 36 HARLEY-DAVIDSON

D401, D402, D407/D408, GT502  
K591, D429, D427, SPORTMAX D208,  
SPORTMAX D207

## 42 OFF-ROAD

GEOMAX MX12, GEOMAX MX33  
GEOMAX MX53, GEOMAX MX71,  
GEOMAX EN91, GEOMAX AT81, D908 RR, D952,  
D803GP, DT4, OFF-ROAD MOUSSE

## 50 SKÚTR

SCOOTSMART, ROADSMART III SC, D451, GPR-100,  
TRAILMAX SCOOTER, K180 SCOOTER, D115,  
TT93 GP PRO, KR345

## 55 REFERENCE

DUŠOVÉ PNEUMATIKY, TECHNICKÉ INFORMACE,  
TABULKA METRICKÝCH PŘEVODŮ, DOPORUČENÉ  
TLAKY V PNEUMATIKÁCH, KONTAKTNÍ ÚDAJE





# VÍCE SVOBODY, VÍCE RADOSTI.

Nikdy nepřestaneme pracovat na zlepšení naší řady. Seznamte se s nejnovějšími přírůstky pro rok 2021.



**VAŠE DALŠÍ MISE. SPLNĚNA.**

Zcela nová pneumatika Trailmax Mission vám umožní bezpečně dosáhnout všech koutů na naší planetě a díky dostatečně hlubokému dezénu si troufne i do terénu. Tato M+S pneumatika s označením UltraTrail, která byla vyvinuta pro dálkové, dobrodružně založené jezdce, je v naší trialové a dobrodružné řadě skutečně robustním řešením. Navržena byla tak, aby kombinovala životnost na dlouhých cestách po dálnicích a nabídla reálné offroadové schopnosti při zdolávání nepevných vedlejších cest.

**STRANA: 29**



**NOVÁ**

**VYLEPŠENÁ**



## **D952**

**ŽÁDNÝ ASFALT. ŽÁDNÁ OMEZENÍ.**

Již tak velmi univerzální pneumatika zvládne ve verzi D952 ještě více aplikací. V rámci řady D952 získají v roce 2021 homologaci čtyři klíčové rozměry, které vám umožní jízdu na vozovce i mimo ni. Jednoduše řečeno, neexistuje nic, co by tento osvědčený veterán nezvládl.

**STRANA: 47**

**NOVÁ**



## **DT4**

**OVLÁDNĚTE PŮDU.**

S novou pneumatikou DT4 si na nepevném povrchu hravě poradíte. Vyvíjená byla dva roky a za přispění špičkových jezdců a plochodrážních závodníků. Vývoj pneumatiky DT4 zohlednil přepracovanou strukturu třídy America Flat Track, větší výkon motocyklů a nové okruhy. Nahradit ikonickou pneumatiku, které věří špičkoví plochodrážní jezdci už 40 let není nic jednoduchého. Nová pneumatika DT4 však dosáhla mnohem více.

**STRANA: 48**

**NOVÁ**



## **TT93 GP PRO**

**ZŮSTAŇTE V ČELE.**

Pneumatika TT93 GP PRO byla navržena tak, abyste nechali konkurenci za sebou. Koncepce pneumatiky TT93 GP byla přepracovaná s cílem zachovat si náskok před poslední evolucí závodních minibiků a skútrů. Užijte si nejnovější inovace v oblasti směsí a konstrukce kostry. Ryze závodní specifikace prošly kompletní modernizací a do řady byla přidána další univerzální směs.

**STRANA: 54**

# ZVLÁDNĚTE KAŽDOU JÍZDU S DŮVĚROU

ZÁVODNÍ OKRUH	MOTORSPORT	D213 GP PRO	S10	LEHKÉ ZÁVODĚNÍ	GP RACER SLICK	S11	GP RACER D212	S11		
	SPORT	SPORTSMART TT	S13	SPORTSMART MK3	QUALIFIER II	S14	ROADSPORT 2	S15		
SPORT & TOURING	URBAN SPORT	GPR-300	S15							
	SPORT-TOURING	ROADSMART III	S16	ROADSMART II	STREETSMART	S19	GT601	S20		
	CLASSIC	TT100 GP	S18	TT100	K82	S18	K70	S19		
CROSSOVER	MUTANT	S23								
ADVENTURE A TRIAL		TRAILMAX MERIDIAN	S25	TRAILSMART MAX	TRAILSMART	S26	TRAILMAX	S27	TRAILMAX MISSION	S29
	CUSTOM	AMERICAN ELITE	S31	D404	ELITE 4	S33	ELITE 3	S33		
HARLEY-DAVIDSON		D401	S37	D402	D407/D408	S38	GT502	S39	D429	S40
OFF-ROAD	MOTOCROSS	GEOMAX MX12	S43	GEOMAX MX33	GEOMAX MX53	S44	GEOMAX MX71	S45	D952	S47
	ENDURO	GEOMAX EN91	S45	D908RR		CROSS-COUNTRY	GEOMAX AT81	S46		
	TRIAL	D803GP	S47	FLAT TRACK	DT4	S48				
SKŮTR	ALL-ROUND	SCOOTSMART	S51	ROADSMART III SC	GPR-100	S53	D451	S53	K180 SCOOTER	S53
	ZÁVOD	TT93 GP PRO	S54	KR345						

Legenda:

Nová pneumatika

Nové rozměry

# VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST A OCHRANA

*Nikdy nepřestaneme usilovat o lepší přilnavost, ovladatelnost a bezpečnost. Neustále vyvíjíme nové technologie a testujeme je v závodních podmínkách.*



## **MULTI-TREAD (MT) TECHNOLOGY**

**Co to je?** Vícenásobná vrstvá směs použitá v dezénu

**Oblast výhod:** Poskytuje odlišný výkon v náklonu a ve svislé poloze

**Výhoda:** Kombinuje odolnost a výkon v zatáčkách

### **Použití**



## **KONSTRUKCE JOINTLESS BELT (JLB)**

**Co to je?** Plynule navíjený pás kolem kostry pneumatiky

**Oblast výhod:** Pevnější konstrukce pneumatiky

**Výhoda:** Kontroluje dynamický nárůst a ovladatelnost

### **Použití**



## **NTEC - SYSTÉM ÚPRAVY TLAKU**

**Co to je?** Výrazně vyztužená kostra u závodních pneumatik

**Oblast výhod:** Umožňuje podstatně snížit tlak nahuštění

**Výhoda:** Zvýšení kontaktní plochy, přilnavosti a snížení lokálního opotřeben

### **Použití**



## **JOINTLESS TREAD (JLT)**

**Co to je?** Nepřerušovaný navynutý pás směsi dezénu

**Výhoda:** Poskytuje větší flexibilitu pro optimalizaci výkonu, tuhost a kilometrový výkon továrních závodních pneumatik

### **Použití**



## **CARCASS TENSION CONTROL SYSTEM (CTCS)**

**Co to je?** Architektura kostry s různými napěťovými zónami

**Oblast výhod:** Stabilita a zpětná vazba

**Výhoda:** Kombinuje poddajnost a optimalizovanou stopu pro ideální přilnavost, stabilitu a odezvu

### **Použití**



## **DFF - DYNAMIC FRONT FORMULA**

**Co to je?** Proces designu přední pneumatiky

**Oblast výhod:** Díky možnosti ladění řady parametrů jsou naši inženýři schopni vyladit pneumatiku tak, aby dokonale vyhovovala zamýšlenému použití

**Výhoda:** Ideální rovnováha mezi silou v řízení, odezvou a neutrálním chováním

### **Použití**



## **NTEC RT - NTEC ROAD & TRACK**

**Co to je?** Konstrukce kostry umožňující snížení tlaku huštění pro jízdu na okruhu

**Oblast výhod:** Přilnavost na suchu (pro silniční pneumatiky používané na okruhu)

**Výhoda:** Poskytuje větší styčnou plochu a zvyšuje mechanickou přilnavost s cílem zlepšit rozložení opotřeben, životnost pneumatiky a konzistentnost výkonu pro použití na veřejných komunikacích

### **Použití**



## **HEAT CONTROL TECHNOLOGY (HCT)**

**Co to je?** Pokročilá architektura dezénu používající odlišnou směs na vnější a vnitřní straně

**Oblast výhod:** Používané ke kombinování protikladných vlastností

**Výhoda:** Základní směs lze vyladit tak, aby buď generovala nebo redukovala zahřívání pro optimalizaci výkonu směsi

### **Použití**



# OVĚŘENA EXPERTY

Není žádným překvapením, že mnoho předních výrobců zvolilo Dunlop za svého dodavatele originálních pneumatik (OE). Vědí, že inženýři společnosti Dunlop s nimi budou úzce spolupracovat během vývoje tak, aby originální pneumatika dokonale ladila s motocyklem.

Jsme hrdí, že můžeme být důvěryhodnými partnery následujících výrobců:



**Kawasaki**



	MODEL	PNEUMATIKA	STRANA
	F 900 R *	Sportmax RoadSport 2	15
	S 1000 R	SportSmart Mk3	14
	M 1000 RR	SportSmart TT	13
	FLHR ROAD KING (107)	D408F / D407	38
	FLTRX ROAD GLIDE (107)	D408F / D407	38
	FLHX STREET GLIDE (107)	D408F / D407	38
	FLHTK ULTRA LIMITED (114)	D408F / D407	38
	FLTRK ROAD GLIDE LIMITED (114)	D408F / D407	38
	CB 125 R & CB 300 R	Sportmax GPR-300	15
	CMX500 REBEL	D404	32
	GL1800 GOLDWING /TOUR *	D423	35
<b>Kawasaki</b>	NINJA 400 & Z 400	Sportmax GPR-300	15
	NINJA 650 & Z 650	Sportmax RoadSport 2	15
	Z 900	Sportmax RoadSport 2	15
	Z 900 RS	Sportmax GPR-300	15
	V7 III STONE /SPECIAL /RACER *	Arrowmax StreetSmart	19
	V85 TT *	TrailSmart MAX	26
	SV 650 X	Sportmax RoadSmart III	16
	GSX-S1000S KATANA	Sportmax RoadSport 2	15
	YZF-R3 *	Sportmax GPR-300	15
	MT-03 *	Sportmax GPR-300	15

\* částečně dodavatel originálních pneumatik Dunlop

## GEOMAX MX33



## D803 GP





# ZÁVODNÍ OKRUH

ZÁVOD	DEN NA TRATI	HYPERSPORT
KR106/KR108		
D213 GP PRO		
GP RACER SLICK		
GP RACER D212		
KR451		






# KR106 / KR108

ZÁVOD

POUŽITÍ



KONSTRUKCE



TECHNOLOGIE



ZÁVODNÍ OKRUH

## VYZKOUŠENA ŠAMPIÓNY

Téměř každá technologie, kterou vyvíjíme, je testovaná závodními šampióny - jezdícími na našich famózních sličkách KR. Testovací tým Dunlop zkouší nejnovější pneumatiky KR v rámci divokých karet v místních špičkových šampionátech po celé Evropě. Teprve poté se dostanou do naší hlavní produktové řady.

Na pneumatikách KR byly vyvinuté a otestované inovace, jako například technologie kontroly tepla (HCT), JointLess Tread (JLT) a náš nízko tlaký systém NTEC. To vše nám dává jistotu, že se budete cítit bezpečně a jízdu si užijete.

Mimořádně úspěšné závodní pneumatiky KR106 a KR108 využívají jezdci nejvyšších tříd. Informace o aktuální dostupnosti a podrobnosti získáte u místního distributora Dunlop Motorsport.

**JLT**


Technologie JointLess Tread dokáže přizpůsobit architekturu běhounu a vytvořit asymetrické pneumatiky pro velmi náročné tratě a podmínky.

**HCT**

Technologie řízení tepla využívá různé vrchní a základní směsi. Základní směs může být vyladěna tak, aby vytvářela nebo snižovala množství tepla a optimalizovala tak výkon vrchní směsi.

**NTEC**


NTEC byla první technologie umožňující jezdčům snížení tlaku v pneumatikách s cílem maximalizovat přilnavost na trati.





# D213 GP PRO

ZÁVOD



## Pneumatika pro závodní šampiony.

Pneumatika Dunlop D213 GP Pro je měřítkem silničních závodních pneumatik a zkušeným jezdcům nabízí možnost vyzkoušet si pneumatiku, kterou volí současné závodní ikony.

- / Přední a zadní profil poskytují větší kontakt při všech úhlech náklonů, vylepšenou přilnavost, ovladatelnost a snižuje námahu při řízení
- / Přední a zadní JLB konstrukce přináší větší předvídatelnost, zpětnou vazbu a zvýšenou brzdovou účinnost
- / Technologie řízení tepla reguluje teplotu pneumatiky tak, aby poskytovala konzistentní výkon v širším rozsahu použití
- / NTEC systém umožňuje nastavení tlaku podle podmínek závodní trati
- / Nyní dostupné také ve třídě Supersport 300!



**NEJLEPŠÍ PNEUMATIKA  
PRO OKRUHY  
VÍTEŽ TESTU**  
Vydání březen 2020

DISK	ROZMĚR	CPD	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	110/70 R 17	MS1	54H	TL	636723		
	120/70 ZR 17	MS1	(58W)	TL	636656		
	120/70 ZR 17	MS2	(58W)	TL	636657		
	120/70 ZR 17	MS3	(58W)	TL	636658		

### ZADNÍ PNEUMATIKY

17	140/70 R 17	MS1	66H	TL	636665		
	140/70 R 17	MS2	66H	TL	636614		
	180/60 ZR 17	MS0	(75W)	TL	634978		
	180/60 ZR 17	MS2	(75W)	TL	634979		
	180/60 ZR 17	MS4	(75W)	TL	634981		
	200/60 ZR 17	MS0	(80W)	TL	637068		
	200/60 ZR 17	MS2	(80W)	TL	637069		


### ŘADA SMĚSI

		CPD	ZÁVODY SPRINT			SILNIČNÍ ZÁVODY			DEN NA TRATI		
<b>D213 GP PRO PŘEDNÍ</b>	120/70 ZR 17	MS1	██████████			██████████			██████████		
		MS2	██████████			██████████			██████████		
		MS3	██████████			██████████			██████████		
<b>D213 GP PRO ZADNÍ</b>	180/60 ZR 17	MS0	██████████			██████████			██████████		
		MS1	██████████			██████████			██████████		
		MS2	██████████			██████████			██████████		
		MS4	██████████			██████████			██████████		
<b>D213 GP PRO ZADNÍ</b>	200/60 ZR 17	MS0	██████████			██████████			██████████		
		MS2	██████████			██████████			██████████		
		MS4	██████████			██████████			██████████		
			< 10°C	Tepl. vzduchu	> 35°C	< 10°C	Tepl. vzduchu	> 35°C	< 10°C	Tepl. vzduchu	> 35°C

POUŽITÍ

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE

GP RACER SLICK<sub>D212</sub> DEN NA TRATI

Pneumatika GP Racer SLICK D212 odvozená od pneumatiky D212 GP Pro je spřízněná se závodní specifikací Dunlop pro soutěž Isle of Man TT - a vyznačuje se dokonalou přilnavostí pro náročné okruhové jezdce.

/ Konstrukce kombinovaná s vývojem směsi poskytující vylepšenou odolnost pro udržitelný výkon

/ Profil odvozen ze závodních pneumatik pro rychlejší náklon při vynaložení menšího úsilí při řízení

/ Systém NTEC umožňuje jezdit při extrémně nízkém tlaku na okruhu

/ E-specifikace vylepšily konstrukci dezénu a zajišťují lepší kilometrový nájezd



DISK	ROZMĚR	CPD	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-----	-------	-----	-------	---------------

## PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	120/70 R 17	M		TL	634642		
----	-------------	---	--	----	--------	--	--

## ZADNÍ PNEUMATIKY

17	190/55 R 17	M		TL	634643		
	190/55 R 17	E		TL	634644		
	200/55 R 17	M		TL	634645		
	200/55 R 17	E		TL	634647		

## GP RACER D212 SILNIČNÍ PROVOZ



Silniční pneumatika GP Racer D212 odvozená od pneumatiky D212 GP Pro je spřízněná se závodní specifikací Dunlop pro soutěž Isle of Man TT - a poskytuje výkon, který byl ještě před pár lety vyhrazen pouze továrně podporovaným týmům. Pneumatika GP Racer D212 vyzkoušená v 12hodinovce Portimao 2016 a 24hodinovce Barcelona 2016 vzdává hold bohaté historii značky Dunlop v motoristickém sportu a její závodní DNA.

/ Profil odvozen ze závodních pneumatik pro rychlejší náklon při vynaložení menšího úsilí při řízení

/ Konstrukce kombinovaná s vývojem směsi poskytující vylepšenou odolnost pro udržitelný výkon

/ Systém NTEC umožňuje jezdit při extrémně nízkém tlaku na okruhu

/ E-specifikace vylepšily konstrukci dezénu a zajišťují lepší kilometrový nájezd

DISK	ROZMĚR	CPD	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-----	-------	-----	-------	---------------


## PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	120/70 ZR 17	S	(58W)	TL	634634		
	120/70 ZR 17	M	(58W)	TL	634635		Norton V4 RR/ SS

## ZADNÍ PNEUMATIKY

17	180/55 ZR 17	M	(73W)	TL	634637		
	180/55 ZR 17	E	(73W)	TL	634638		
	190/55 ZR 17	M	(75W)	TL	634590		
	190/55 ZR 17	E	(75W)	TL	634591		
	200/55 ZR 17	M	(78W)	TL	634592		
	200/55 ZR 17	E	(78W)	TL	634633		Norton V4 RR/ SS

## DRAGMAX DRAG RACING



Pneumatika Dragmax byla navržena pro dragsterové závodníky a nabízí bezkonkurenční přilnavost. Kombinace extrémně plochého profilu Dragmax, ultra měkké směsi a konstrukce přináší maximální výkonnostní balíček pro dragsterové závodění.

/ Plochý profil poskytuje pneumatice obrovskou styčnou plochu

/ Zcela nová, extrémně měkká směs

/ Minimální neodpružená a rotující hmotnost pro maximalizaci výkonu

/ NTEC konstrukce pro maximální stabilitu, pocit a konzistenci

DISK	ROZMĚR	CPD	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-----	-------	-----	-------	---------------

## ZADNÍ PNEUMATIKY

17	190/50 ZR 17		(73W)	TL	637377		Novinky pro rok 2021
----	--------------	--	-------	----	--------	--	----------------------



# SPORT & TOURING

ZÁVOD	DEN NA TRATI	HYPERSPORT	SUPERSPORT	SPORT-TOURING	ADVENTURE
				<b>SPORTSMART TT</b>	
				<b>SPORTSMART MK3</b>	
				<b>QUALIFIER II</b>	
				<b>ROADSPORT 2</b>	
				<b>ROADSMART III</b>	
				<b>ROADSMART II</b>	
				<b>GPR-300</b>	
				<b>TT100 GP</b>	
				<b>STREETSMART</b>	
				<b>TT100</b>	
				<b>K70/K82</b>	
				<b>TT900</b>	



### Ovládněte vozovku. A trať.

Ať už si užíváte své oblíbené silnice nebo hledáte vlastní limity na okruhu, chcete se cítit na vrcholu. Pneumatika SportSmart TT disponuje vším, co jsme se naučili při vývoji našich nejnovějších závodních pneumatik - nový profil přední pneumatiky kombinuje se složitými sloučeninami, aby jezdci hypersportů získali extrémní přilnavost a jistotu.

- / Vzácná vyrovnanost mezi malou námahou při řízení a optimálním přilnavostí
- / Uklidňující a zábavná ovladatelnost na silnici a výkon podobný závodním pneumatikám na okruhu
- / Styčná plocha může být na okruhu zvětšena díky kostře NTEC RT
- / Dlouhotrvající a konzistentní výkon za různých podmínek, zaručující bezpečnou přilnavost na silnici i na závodní trati

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

#### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	110/70 R 17	54H	TL	635175		
	120/70 R 17	58H	TL	635176		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	635177		BMW M 1000 RR (2021)

19	120/70 ZR 19	(60W)	TL	636785		
----	--------------	-------	----	--------	--	--

#### ZADNÍ PNEUMATIKY

17	140/70 R 17	66H	TL	635178		
	150/60 R 17	66H	TL	635179		
	160/60 R 17	69H	TL	635180		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	635181		
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	636786		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	635182		
	180/60 ZR 17	(75W)	TL	635223		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	635224		
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	635225		BMW M 1000 RR (2021)



**Co to je?** Proces návrhu přední pneumatiky s přepracovaným tvarem profilu formy

**Oblast výhod:** Díky možnosti ladění řady parametrů jsou naši inženýři schopni vyladit pneumatiku tak, aby dokonale vyhovovala zamýšlenému použití

**Výhoda:** Vyrovnanost mezi nízkým úsilím při řízení a optimální přilnavostí Vám poskytuje vylepšenou odezvu na přední pneumatice při brždění a zatáčení



**Co to je?** Konstrukce pneumatiky umožňuje snížení tlaku huštění při dnech na závodní trati

**Oblast výhod:** Přilnavost na suchu (pro silniční pneumatiky při použití na okruhu)

**Výhoda:** Poskytuje zvětšenou kontaktní plochu pro lepší výkon na trati a to díky větší mechanické přilnavosti a rovnoměrném opotřebením dezénu na větší ploše



**Co to je?** Optimalizovaného řízení tepla přední pneumatiky je docíleno prostřednictvím pečlivě propočítané drážky dezénu a stopy

**Oblast výhod:** Přilnavost na suchu

**Výhoda:** Úhel drážky a šířka zlepšují způsob rozevírání a zavírání drážek během zatáčení, což zajišťuje optimální přilnavost a lepší odvod tepla




**Co to je?** Vícesto směrů použitých v dezénu

**Oblast výhod:** Poskytuje odlišné vlastnosti výkonu v náklonu a ve svislé poloze

**Výhoda:** Delší výdrž, konzistentní výkon na silnici a na závodní trati

SPORTSMART<sup>mk3</sup>

SPORT

**Posuňte hranice možného.**

Pneumatika SportSmart Mk3 posouvá hranice toho, co je možné, aby odpovídala výkonu nejnovějších hypersportovních motocyklů a supernaháčů. Její konstrukce Dynamic Front Formula (DFF) v kombinaci s inovativním složením směsi vám poskytne lepší přilnavost a výkon za všech podmínek. Filozofie značky Dunlop - ze závodů na vozovku - vedoucí k produkci vysoce výkonných sportovních pneumatik pokračuje modelem SportSmart Mk3.

- / Větší důvěra jezdce na mokřem povrchu díky inovativnímu složení směsi
- / Sportovně laděná konstrukce pneumatiky poskytuje excelentní ovladatelnost pro oddané jezdce
- / High Surface Area silika nabízí vylepšenou odolnost a mimořádný výkon na mokru
- / Technologie Multi-Tread (MT) zvyšuje přilnavost v zatáčkách a kilometrový nájezd

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	635215		BMW S 1000 R (2021)
----	--------------	-------	----	--------	--	---------------------

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	637278		Nové rozměry
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	635216		
	180/60 ZR 17	(75W)	TL	635217		
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	635218		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	635219		BMW S 1000 R (2021)
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	635220		



**Co to je?** Směs dezénu kombinující pryskyřici pro přilnavost na mokru v ramenech pneumatiky se silikou a čistým uhlíkem

**Oblast výhod:** Výkon a přilnavost na mokru

**Výhoda:** Zvýšená bezpečnost na mokřech vozovkách a lepší výkon v širším provozním rozsahu



**Co to je?** Proces návrhu přední pneumatiky

**Oblast výhod:** Díky možnosti ladění řady parametrů jsou naši inženýři schopni vyladit pneumatiku tak, aby dokonale vyhovovala zamýšlenému použití


**Výhoda:** Poskytuje ideální rovnováhu mezi řízením, stabilitou a zpětnou vazbou a poskytuje bezkonkurenční sebevědomí a radost jezdce



**Co to je to?** Inovativní vzor dezénu

**Oblast výhod:** Rychlé zahřátí, efektivní odvod vody a rovnoměrné opotřebením dezénu

**Výhoda:** Skvělý výkon za všech podmínek a vylepšená zpětná vazba pro optimální sebevědomí jezdce



**Co to je?** Větší poměr siliky ve směsi dezénu zvyšuje flexibilitu při nízkých teplotách

**Oblast výhod:** Kilometrový výkon a přilnavost na mokru

**Výhoda:** Vyšší kilometrový nájezd a výborný výkon na mokřech vozovkách

**SPORTMAX QUALIFIER II**

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**


16	130/70 ZR 16	(61W)	TL	625922		
17	120/60 ZR 17	(55W)	TL	624726		
	120/65 ZR 17	(56W)	TL	631781		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	624728		

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	624780		
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	625927		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	624782		
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	624784		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	627787		
	200/50 ZR 17	(75W)	TL	625991		

# Roadsport 2

SPORT



POUŽITÍ

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE



**Roadsport 2 je sportovní pneumatika navržena pro každodenní jízdu. Vysoká užitná hodnota z ní činí skvělou volbu pro nadšené jezdce.**

- / Konzistentní výkon od nové do opotřebené pneumatiky díky nejmodernějšímu designu dezénu HCT
- / Vysoký podíl siliky poskytuje silný výkon na morku
- / Vysoce moderní směs používající ten nejlepší černý uhlík, poskytuje všestranný výkon pro odlišné jízdní styly za jakýchkoliv podmínek

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

## PŘEDNÍ PNEUMATIKY


17	120/60 ZR 17	(55W)	TL	636535		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636536		BMW F900R, Kawasaki Z650, Ninja 650, Suzuki GSX-S1000S Katana

## ZADNÍ PNEUMATIKY

17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	636537		Kawasaki Z650, Ninja 650
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636538		BMW F 900 R
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	636539		Suzuki GSX-S1000S Katana
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636540		
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	636541		

# GPR-300

URBAN SPORT



**Dunlop GPR-300 zaručuje vyvážený výkon pro jisté každodenní ježdění.**

- / Dezén designovaný pro bezpečný výkon v městských podmínkách
- / Lehká a flexibilní konstrukce pro komfort, hladkou ovladatelnost a jistou stabilitu
- / Siliková směs pro dobrý kilometrový výkon, odolnost a spolehlivou přilnavost na mokru i suchu



Číslo 20/2018  
**Dunlop GPR-300**  
Test výdrže doporučeno pro BMW G310R

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

## PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	130/70 ZR 16	(61W)	TL	635421		
17	110/70 R 17	54H	TL	634872		Honda CB125R, CB300R, Kawasaki Ninja 400, Z400, Yamaha MT-03, YZF-R3
	110/70 ZR 17	(54W)	TL	634863		
	120/60 ZR 17	(55W)	TL	634864		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	634865		Kawasaki Z900RS, Norton Commando 961 (2021)

18	110/80 ZR 18	(58W)	TL	634871		
----	--------------	-------	----	--------	--	--

## ZADNÍ PNEUMATIKY


17	140/70 R 17	66H	TL	634866		Yamaha MT-03, YZF-R3
	150/60 R 17	66H	TL	634867		Honda CB125R, CB300R, Kawasaki Ninja 400, Z400
	150/70 ZR 17	(69W)	TL	634868		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	634869		
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	635422		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634873		Kawasaki Z900RS, Norton Commando 961 (2021)
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	634870		

SPORT

SPORT-TOURING

ROADSMART III

SPORT-TOURING



### Přilnavost a výkon, který je větší po delší dobu.\*

Ať už se jedná o cestování na dlouhé vzdálenosti nebo náročné silnice, naše pneumatika GT nabízí přesnou ovladatelnost a stabilitu bez kompromisů. Jak standardní, tak SP verze pneumatiky RoadSmart III se mohou pochlubit inovativním designem běhounu a směsí na bázi nano technologie. Poskytují maximální přilnavost a výkon na mokré i suché vozovce, a také větší kilometrový výkon.\*

Od těžších turistických strojů přes středně těžké až po lehké sportovní motocykly, Dunlop RoadSmart III naplní veškerá očekávání.

- / Lepší přilnavost za sucha a mokra - po delší dobu
- / Výrazně nižší úsilí při řízení a rychlejší zahřátí

- / Odolná směs proti opotřebením pro velký kilometrový nájezd
- / Klíčové rozměry ve standardní specifikaci snižují námahu při řízení u těžších motocyklů
- / Verze SP pro lepší stabilitu a odezvu u sportovnějších motocyklů citlivých na výbavu\*\*\*



Číslo 11/2018  
Dunlop RoadSmart III  
Testovaný rozměr:  
120/70 ZR 17 a 180/55 ZR 17


DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
17	120/60 ZR 17	(55W)	TL	635443		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	634395		****
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636510	SP	SP***
	130/70 ZR 17	(62W)	TL	634521		
18	110/80 R 18	58V	TL	634743		
	120/70 ZR 18	(59W)	TL	634396		
19	110/80 R 19	59V	TL	634394		
	120/70 ZR 19	(60W)	TL	634397		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
17	150/70 R 17	69V	TL	634398		
	150/70 ZR 17	(69W)	TL	634399		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	634400		
	160/70 ZR 17	(73W)	TL	634522		
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	634401		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634402		****
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634946	SP	SP***
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	634403		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	634404		****
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	634947	SP	SP***
18	140/70 R 18	67V	TL	634554		
	170/60 ZR 18	(73W)	TL	634555		



**Co to je?** Inovativní design dezénu s lepším úhlem drážek na přední a zadní pneumatice

**Oblast výhod:** Výkon

**Výhoda:** Rovnoměrné opotřebením dezénu, navržená pro dlouhotrvající výkon



**Co to je?** Design drážky běhounu vyladěný pro ideální tuhost běhounu

**Oblast výhod:** Výkon na mokru a rovnoměrné opotřebením dezénu

**Výhoda:** Poskytuje rychlý a efektivní odvod vody z dezénu a zajišťuje tak vynikající přilnavost a ovladatelnost



**Co to je?** Několik různých směsí použitých v dezénu s optimalizovanými tri-polyméry a vysokým obsahem siliky

**Oblast výhod:** Poskytuje odlišné vlastnosti výkonu v náklonu a ve svislé poloze

**Výhoda:** Významně vylepšený kilometrový nájezd a přilnavost na mokru. Interní testy ukázaly, že kilometrový nájezd byl vylepšen o 10%\*\*




**Co to je?** Kostra přední pneumatiky používá vrstvy z Rayonu pro lepší termodynamické vlastnosti

**Oblast výhod:** Kilometrový nájezd a čas zahřátí

**Výhoda:** Lehčí řízení a přesnější ovladatelnost, ale zároveň zachování sebevědomé a spolehlivé odezvy

\*Proti předchůdci RoadSmart II; \*\*Proti předchůdci zadní pneumatiky RoadSmart II; \*\*\*SP verze nabízí větší stabilitu ve vyšších rychlostech. Doporučenou výbavu podle modelu naleznete v průvodci pro montáž; \*\*\*\*Standardní verze vyladěná pro větší agilitu. Doporučenou výbavu podle modelu naleznete v průvodci pro montáž





## Prémiová všestranná sportovně-turistická pneumatika.

- / Přední a zadní pás JointLess Belt (JLB) poskytuje větší stabilitu
- / Technologie Multi-Tread (MT) zadního kola prodlužuje životnost
- / Speciálně upravený vzorek dezénu přední pneumatiky pro zkrácení brzdné dráhy na suchu i mokru

- / Speciální kostra pneumatiky pro snazší a neutrální ovládání při nízkých i vysokých rychlostech

"Jsme přesvědčeni, že pneumatiky Dunlop nabízejí nejlepší celkový výkon pro cestování po světových cestách." **RYCHLÉ MOTOCYKLY**

"Nová pneumatika Dunlop RoadSmart vám umožní jet na mokru o mnoho tvrději." **MCN**

"Skvělé - neplatíte jenom za značku." **BIKE**

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	110/70 ZR 17	(54W)	TL	629679		
	120/60 ZR 17	(55W)	TL	629740		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	629741		
18	110/80 ZR 18	(58W)	TL	629750		
	120/70 ZR 18	(59W)	TL	629751		


### ZADNÍ PNEUMATIKY

17	150/70 ZR 17	(69W)	TL	629742		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	629744		
	160/70 ZR 17	(73W)	TL	629745		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	629747		
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	629748		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	629749		
18	160/60 ZR 18	(70W)	TL	629752		
	200/50 R 18	76V	TL	633719		Náhradní pneumatika pro V-Max

### SPECIFICKÉ PNEUMATIKY PRO ORIGINÁLNÍ VÝBAVU

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
K701	<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>					
	18	120/70 R 18	59V	TL	650886	Kawasaki GTR 1000 (1994)
K700	<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>					
	16	150/80 R 16	71V	TL	650920	J Kawasaki GTR 1000 (1994)

# TT100 GP Radial / TT100 GP



## Oldschoolový vzhled. Moderní výkon.

Pneumatika TT100 GP zdělila senzační vzhled od legendární pneumatiky Dunlop K81 (první sériové pneumatiky, která na okruhu Isle of Man TT dosáhla rychlosti na kolo 100 mph). Nyní k dispozici také s radiální technologií, která kombinuje klasický běhoun s houževnatou přilnavostí, větším kilometrovým výkonem a optimálními schopnostmi za všech podmínek.

- / Dunlopácké ztvárnění klasického dezénu zkombinované s moderním výkonem
- / Dostupná také v radiálních rozměrech
- / Současné technologie poskytují všestrannost a sebevědomí za jakýchkoliv podmínek
- / Radiální verze s předělaným designem dezénu zajišťující optimální tvrdost konstrukce a stopy

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY


17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636716		
18	100/90 - 18	56H	TL	636763		
19	100/90 - 19	57H	TT	650682	J	Kawasaki W650 (2000), W800 (2010)

### ZADNÍ PNEUMATIKY

17	150/70 R 17	69H	TL	636717		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636718		
18	130/80 - 18	66H	TT	650721		Kawasaki W650 (2000), W800 (2010)

## TT100

CLASSIC



**Klasický styl pro lehké a klasické motocykly. První produkční pneumatika, která na okruhu Isle of Man TT v roce 1969 dosáhla rychlosti na kolo 100 mph.**

- / Moderní výkon s klasickým stylem
- / Ideální pro motocykly nízké hmotnosti a klasické


DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY

18	4.10 - 18	59H	TT	652940		
	4.25/85 H 18	64H	TT	652941		
19	3.60 H 19	52H	TT	652939		
	4.10 H 19	61H	TT	650780		

## K82

CLASSIC




**Sportovně-turistická pneumatika navržena pro starší klasické a lehké motocykly.**

- / Ideální pneumatika pro starší klasické a lehké motocykly
- / Historický dezén běhounu s moderní technologií

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------


### PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY

16	4.60 - 16	59S	TT	651038		
18	2.75 - 18	42S	TT	651016		
	3.00 - 18	47S	TT	651018		
	3.25 - 18	52S	TT	651023		
	3.50 - 18	56S	TT	651027		

**K70****CLASSIC****Retro-moderní pneumatika pro klasické motocykly.**

/ Moderní výkon

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
18	4.00 - 18	64S	TT	652997		
19	3.25 - 19	54P	TT	652958		
	3.50 - 19	57P	TT	652959		

**ARROWMAX  
STREETSMART****SPORT-TOURING****Sportovně-turistická pneumatika s moderní technologií pro lehké a klasické motocykly.**

/ Vhodná pro motocykly nízké hmotnosti a kategorie classic  
/ Stylový design

/ Prvořádní výkon  
/ Inovativní směsi se speciální silikou optimalizují rovnováhu mezi přilnavostí na mokru a životností

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
16	110/90 - 16	59V	TL	630360		
	120/80 - 16	60V	TL	630361		
17	90/80 - 17	46S	TL	630380		
	100/80 - 17	52H	TL	630365		
	110/70 - 17	54H	TL	630366		
	110/80 - 17	57V	TL	630368		
	120/70 - 17	58V	TL	630370		
18	100/90 - 18	56V	TL	630382		Moto Guzzi V7 III STONE /SPECIAL /RACER (2020- )
	110/80 - 18	58V	TL	630383		
	110/90 - 18	61V	TL	630385		
19	3.25 - 19	54H	TL	633619		
	90/90 - 19	52H	TL	630393		
	100/90 - 19	57V	TL	630391		


**ZADNÍ PNEUMATIKY**

16	130/90 - 16	67V	TL	630363		
17	110/80 - 17	57S	TL	630367		
	130/70 - 17	62H	TL	630372		
	130/80 - 17	65H	TL	630373		Moto Guzzi V7 III STONE /SPECIAL /RACER (2020- )
	130/90 - 17	68V	TL	630374		
	140/80 - 17	69V	TL	630376		
	150/70 B 17	69V	TL	630378		
	160/70 B 17	73V	TL	630379		
18	4.00 - 18	64H	TL	633618		
	110/90 - 18	61H	TL	630384		
	120/90 - 18	65V	TL	630387		
	130/70 - 18	63H	TL	630388		
	130/80 - 18	66V	TL	630389		

Bezdušové pneumatiky mohou a měli by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu vybavené dušovými pneumatikami a ráfky.

**ARROWMAX GT601**

SPORT-TOURING



**Pneumatika Arrowmax GT601 doplňuje řadu StreetSmart a vytváří impozantní nabídku vysoce výkonných sportovně-turistických pneumatik.**

- / Vysokovýkonné pneumatiky lze použít pro různé styly jízdy a u široké palety motocyklů
- / Silika ve směsi zaručuje stabilní přilnavost za všech podmínek s velkou odolností proti opotřebení a skvělým výkonem na mokru
- / Navržena pomocí nejnovější simulačních technologií pro zajištění optimální tuhosti běhounu
- / Citlivá a hladká ovladatelnost s dobrou zpětnou vazbou i v těch největších úhlech náklonu

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**


16	100/90 - 16	54H	TL	636084		
18	90/90 - 18	51H	TL	636092		
	100/80 - 18	53H	TL	636083		

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

17	120/80 - 17	61H	TL	636086		
	140/70 - 17	66H	TL	636088		
	150/70 - 17	69H	TL	636090		
18	110/80 - 18	58H	TL	636085		
	120/80 - 18	62H	TL	636087		
	140/70 - 18	67H	TL	636089		
	150/70 - 18	70H	TL	636091		

**TT900**

SPORT-TOURING



**Lehká pneumatika se skvělou přilnavostí pro juniorské jezdce.**

- / Vzorek běhounu optimalizován pro maximální náklon

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

17	100/80 - 17	52S	TL	635703	J	Kawasaki 125 Ninja & Z125 (2019)
----	-------------	-----	----	--------	---	----------------------------------

**PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY**

17	2.50 - 17	43P	TT	665109		
	2.75 - 17	47P	TT	665110		

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

17	130/70 - 17	62S	TL	635704	J	Kawasaki 125 Ninja & Z125 (2019)
----	-------------	-----	----	--------	---	----------------------------------

**D102**

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------


**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

17	90/80 - 17	46S	TL	636136	J	Suzuki GSX-S125, GSX-R125 (2017)
----	------------	-----	----	--------	---	----------------------------------

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

17	130/70 - 17	62S	TL	636135	J	Suzuki GSX-S125, GSX-R125 (2017)
----	-------------	-----	----	--------	---	----------------------------------

## D104

PNEUMATIKY  
PRO MOPEDY

## Prémiový sportovní výkon upravený pro lehké motorky a mopedy.

- / Celoroční výkon pro každodenní použití
- / Optimalizovaný dezén pro výborný odvod vody a kilometrový nájedz
- / Pokročilá směs dezénu, která kombinuje jistou stabilitu a komfort s hladkou ovladatelností a kilometrovým nájedzem

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

## PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	2.50 - 17	38L	TT	635283		
----	-----------	-----	----	--------	--	--

## ZADNÍ PNEUMATIKY

17	2.50 - 17	38L	TT	635284		
	2.75 - 17	41P	TT	635285		

## D110G



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

## PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	70/90 - 16	36P	TT	634639		
----	------------	-----	----	--------	--	--

## ZADNÍ PNEUMATIKY

16	80/90 - 16	43P	TT	634640		
----	------------	-----	----	--------	--	--

## SPECIFICKÉ ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY OE

## TT900 GP

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

## PŘEDNÍ PNEUMATIKY

14	100/80 - 14	48P	TT	628462	J	Kawasaki D-Tracker 125 (2010)
----	-------------	-----	----	--------	---	-------------------------------

17	110/70 - 17	54H	TL	634252	J	Kawasaki Ninja 250&300/Z250 2015
----	-------------	-----	----	--------	---	----------------------------------

## ZADNÍ PNEUMATIKY

14	120/80 - 14	58P	TT	628463	J	Kawasaki D-Tracker 125 (2010)
----	-------------	-----	----	--------	---	-------------------------------

17	140/70 - 17	66H	TL	634259	J	Kawasaki Ninja 250&300/Z250 2015
----	-------------	-----	----	--------	---	----------------------------------

## K205

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

## PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	110/80 - 16	55V	TL	651085		Kawasaki GPX 600 R
----	-------------	-----	----	--------	--	--------------------

## ZADNÍ PNEUMATIKY

16	130/90 - 16	67V	TL	651121		Kawasaki GPX 600 R
----	-------------	-----	----	--------	--	--------------------

## K388

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

## PŘEDNÍ PNEUMATIKY

16	80/100 - 16	45P	TL	650814	A	Suzuki RG80, RG125 Gamma
----	-------------	-----	----	--------	---	--------------------------

## ZADNÍ PNEUMATIKY

18	90/90 - 18	51P	TL	650819		Suzuki RG80, RG125 Gamma
----	------------	-----	----	--------	--	--------------------------



# CROSSOVER

TOURING

CELOROČNÍ

ADVENTURE

SPORT

**MUTANT**



### Poradíte si se všemi podmínkami se zcela novou crossoverovou pneumatikou.

Dnešní stále oblíbenější a výkonnější crossovery nově definují koncepci sportovní turistiky. Tento nový druh motocyklů vyžaduje nový druh pneumatik "do-it-all", pro všechny druhy vozovek, použití a podmínky. Dunlop Mutant – první pneumatika pro crossovery na světě vám dává jistotu, že budete moci jezdit za všech podmínek a po celý rok. S ovladatelností, jakou očekáváte od hypersportovních pneumatik, s nejlepší přilnavostí na mokru mezi závodními mokrymi pneumatikami a životností, která je typická pro turistické pneumatiky.

- / Skvělá všestrannost poskytuje jezdcí sebevědomí v jakýchkoliv podmínkách během celého roku
- / Vynikající výkon na mokru díky dezénu, který využívá prvky mokrych závodních pneumatik, pneumatik pro supermoto a nebezpečný povrch
- / Ovladatelnost a stabilita sportovní pneumatiky díky tvaru vyvinutému prostřednictvím vzorce DFF (Dynamic Front Formula)
- / Použití moderní směsi a pryskyřice zajišťuje výkon a odolnost


**DISK ROZMĚR L/S TT/TL KÓD SPEC. OE / POZNÁMKY**

#### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

17	110/70 ZR 17	(54W)	TL	636493		M+S
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636495		M+S
18	110/80 ZR 18	(58W)	TL	636494		M+S
19	120/70 ZR 19	60W	TL	636496		M+S

#### ZADNÍ PNEUMATIKY

17	150/60 ZR 17	(66W)	TL	637279		M+S, nový rozměr
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	637280		M+S, nový rozměr
	170/60 ZR 17	72W	TL	636503		M+S
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636504		M+S
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636505		M+S



**Co to je?** Směs kombinující pryskyřici pro přilnavost na mokru v ramenech pneumatiky s velkým obsahem siliky

**Oblast výhod:** Celoroční výkon

**Výhoda:** Zvýšená bezpečnost na mokrych vozovkách a lepší výkon v širším provozním rozsahu



**Co to je?** Proces návrhu přední pneumatiky

**Oblast výhod:** Díky možnosti ladění řady parametrů jsou naši inženýři schopni vyladit pneumatiku tak, aby dokonale vyhovovala zamýšlenému použití


**Výhoda:** Poskytuje ideální rovnováhu mezi řízením, stabilitou a zpětnou vazbou a poskytuje bezkonkurenční sebevědomí a radost jezdce



**Co je to?** Inovativní design dezénu

**Oblast výhod:** Extrémně rychlý čas zahřátí, skvělý výkon na mokru a sebevědomí mimo silnice

**Výhoda:** Vynikající výkon na všech druzích vozovky za jakýchkoliv podmínek



**Co to je?** Architektura pneumatiky, materiály vrstev a složení směsi jsou voleny velmi pečlivě tak, aby zajistily optimální provoz v sub-ideálních klimatických podmínkách

**Oblast výhod:** Přilnavost na mokru a v chladnu

**Výhoda:** Vylepšená bezpečnost, sebevědomí jezdce a komfort



# ADVENTURE & TRAIL

SPORT	TOURING	ADVENTURE
	TRAILMAX MERIDIAN	
	TRAILSMART MAX	
	TRAILSMART	
	TRAILMAX MIXTOUR	
	DT3-R	
	TRAILMAX	
	TRAILMAX MISSION	
	D606	
	D605	





## Dokonalý partner pro vaše další dobrodružství.

Díky svému inovativnímu dezénu, zcela novým směsím a technologii Multi-Tread (MT) je naše prémiová trialová pneumatika ideální pro dnešní náročné a vysoce výkonné dobrodružné motocykly. Představuje velký krok vpřed, protože vám pomůže zažít nová místa, nová dobrodružství a nově objevenou důvěru v širokém spektru terénů.

Důkladné testy dokazují podstatné zlepšení kilometrového výkonu\*, jako i téměř dokonale vyvážené opotřebení vpředu/vzadu, což znamená, že můžete najednou vyměnit přední i zadní pneumatiku. Pneumatika Trailmax Meridian je prvotřídní ve všech ohledech.

- / Lepší přilnavost na mokru díky nejmodernějším směsím a pryskyřicím
- / Plášť pneumatiky z Rayonu lépe pracuje s teplem, minimalizuje dobu zahřívání a dosahuje účinnějšího použití směsi během jízdy
- / Technologie Multi-Tread (MT), kombinující měkčí směs v ramenech pneumatiky a tvrdší ve středu, zajišťuje spolehlivou přilnavost a skvělou odolnost



Vydání 07/2020  
Dunlop Trailmax Meridian  
Testovaný rozměr:  
120/70 ZR 19 a 170/60 ZR 17


DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

19	100/90 - 19	57V	TL	636384		
	110/80 R 19	59V	TL	636385		
	120/70 ZR 19	60W	TL	636386		
21	90/90 V 21	(54V)	TL	636383		

### ZADNÍ PNEUMATIKY

17	150/70 R 17	69V	TL	636387		
	170/60 ZR 17	72W	TL	636389		
18	150/70 ZR 18	70W	TL	636388		



**Co to je?** proces designu přední pneumatiky s inovativním dezénem Ice-Ax

**Oblast výhod:** Díky možnosti ladění řady parametrů jsou naši inženýři schopni vyladit pneumatiku tak, aby dokonale vyhovovala zamýšlenému použití

**Výhoda:** Jistá ovladatelnost za všech podmínek



**Co to je?** Kostra přední pneumatiky obsahuje vrstvy z Rayonu kvůli jeho termodynamickým vlastnostem, díky čemuž splňuje specifické výkonnostní požadavky

**Oblast výhod:** Kilometrový nájezd a čas zahřátí

**Výhoda:** Kratší doba zahřívání a větší kilometrový výkon



**Co to je?** Zvýšení obsahu siliky poskytuje směsi flexibilitu při nízkých teplotách

**Oblast výhod:** Přilnavost na mokru


**Výhoda:** Lepší přilnavost na mokru



**Co to je?** Více směsí použitých v dezénu

**Oblast výhod:** Poskytuje odlišné vlastnosti výkonu v náklonu a ve svislé poloze

**Výhoda:** Zvýšená přilnavost v zatáčkách a značně vylepšený kilometrový nájezd\*

TRAILSMART **MAX****TrailSmart MAX kombinuje úroveň výkonu sport touring s kurází adventure.**

Pneumatika TrailSmart MAX si zachovává stejný vysoký výkon jako pneumatika TrailSmart, ale kombinuje jej s velkým zlepšením kilometrového výkonu\*. Design přední pneumatiky byl kompletně přepracovaný, aby odpovídal charakteru nejnovějších a nejoblíbenějších dobrodružných motocyklů a nabídl rychlejší odezvu a přesnost řízení, řízení při zrychlování bez kompromisu k odezvě a předvídatelnosti.

/ Konstrukce přední pneumatiky v rozměrech 90/90-21 a 120/70(Z)R19 zlepšuje ovladatelnost u nejmodernějších a nejoblíbenějších dobrodružných motocyklů s kubaturou 1000 a 1200+ cm<sup>3</sup>

/ Všechny zadní pneumatiky TrailSmart MAX mají technologii Multi-Tread, kombinující vysoký kilometrový nájezd a přilnavost v zatáčkách

/ Zadní pneumatiky využívají kostru s vrstvami z Rayonu, jež doplňuje směs Multi-Tread (MT), a dále zlepšují kilometrový výkon

/ Směs zadní pneumatiky založená na RoadSmart III pomáhá zvýšit odolnost



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

19	110/80 R 19	59V	TL	635653		Moto Guzzi V85 TT (2020- )
	120/70 ZR 19	60W	TL	635655		
21	90/90 - 21	54V	TL	635660		

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

17	150/70 R 17	69V	TL	635656		Moto Guzzi V85 TT (2020- )
	170/60 ZR 17	72W	TL	635659		
18	150/70 R 18	70V	TL	635657		

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.

## TRAILSMART

**Adventure pneumatika, která vás po silnici zavede doslova kamkoliv.**

/ Přepracovaný vzorek běhounu pro vyšší\*\* kilometrový výkon

/ Vylepšený výkon ma mokru, a to až na hranici možností

/ Vynikající přilnavost při ostrém zatáčení za všech podmínek

/ Optimální rovnováha mezi silničními a offroadovými schopnostmi

/ TrailSmart zvýšil potenciál středně velkých dvou a jedno vřalčovřch trail a dual-sport motocyklů



Vydání 14/2015  
**Dunlop TrailSmart**  
Testovaný rozměr:  
110/80 R 19 a 150/70 R 17  
Testováno 5 pneumatik

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

19	100/90 - 19	57H	TL	634143		
----	-------------	-----	----	--------	--	--

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

17	120/90 - 17	64S	TL	634140		
	130/80 - 17	65S	TL	634141		
	130/80 R 17	65H	TL	634139		
	140/80 R 17	69H	TL	634138		

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.

\* Při srovnání s TrailSmart

\*\* Při srovnání s Trailmax TR91



## Základní pneumatika pro jednoválcové a středně velké dvouválcové trialové motocykly

- / Agresivní dezén, skvělý kontakt, poloterénní vzorek
- / S více hranami, který je velmi vhodný do suchých a kamenitých podmínek. Vynikající do těžkého kamenitého terénu
- / Vysoký poměr kontaktní plochy dává vysokou přilnavost a zajišťuje dlouhou životnost
- / Rozsáhlý seznam pneumatik pokrývá různé velikosti 19" a 21" předních a 17" a 18" zadních pneumatik

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
19	100/90 - 19	57T	TT	651044		
21	80/90 - 21	48S	TT	653009		
	90/90 - 21	54H	TL	637353		Nová spec.
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
17	120/90 - 17	64S	TT	651048		
	130/80 - 17	65T	TL	651054		
	140/80 - 17	69H	TT	653005		
18	110/80 - 18	58S	TT	653000		
	120/90 - 18	65T	TT	651049		

## TRAILMAX MIXTOUR



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
17	120/70 R 17	58H	TL	637056		
19	110/80 R 19	59H	TL	636695		Honda CB500X (2019)
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
15	160/60 R 15	67H	TL	637055		
17	160/60 R 17	69H	TL	636696		Honda CB500X (2019)

## SPECIFICKÉ ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY OE

# DT3-R



Slavná plochodrážní závodní pneumatika DT3 má nyní svého silničního příbuzného. Vysoce moderní pneumatika DT3-R poskytuje výkon, který byste od plochodrážního dezénu čekali.

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
19	120/70 R 19	60V	TL	636673		Indian FTR1200 (2019)
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
18	150/70 R 18	70V	TL	636674		Indian FTR1200 (2019)

**K850**

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
21	3.00 - 21	51S	TT	651021	A	
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
18	4.60 - 18	63S	TT	651040	A	

**D602**

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
18	100/90 - 18	56P	TL	650798		Yamaha TDR 125
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
17	130/80 - 17	65P	TL	650803		Yamaha TDR 125

**K180**

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
18	130/80 - 18	66P	TT	656531	J	Yamaha TW, Suzuki Van Van
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
14	180/80 - 14	78P	TT	656530	J	Yamaha TW, Suzuki Van Van

**K460**

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
19	90/100 - 19	55P	TT	650816		Honda NX 250
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
16	120/90 - 16	63P	TT	650802		Honda NX 250

**K660**

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
17	130/90 - 17	68S	TT	651009		





### 50/50 ADVENTURE TOURING



**Pneumatika Trailmax Mission pro dálkové jezdce se smyslem pro drsná dobrodružství. Vyznačuje se odolností pro dosažení všech koutů planety, a přitom má dostatečně hluboký dezén pro jízdu v terénu.**

Pneumatika Trailmax Mission s označením M+S je robustním řešením v řadě trialových a adventure pneumatik Dunlop. Navržena byla tak, aby kombinovala trvanlivost pro cestování na dlouhé vzdálenosti a reálný offroadový výkon pro jízdu po nebezpečných vedlejších cestách.

- / Extrémní kilometrový výkon, odolnost a spolehlivost.
- / Reálný offroadový výkon pro adventure motocykly v náročném terénu
- / Jízdní komfort pro dobrodružné cesty na dlouhých trasách
- / Symetrický přední dezén pomáhá snižovat nerovnoměrné opotřebení

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

#### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

19	100/90 - 19	57T	TL	637453		M+S, novinky pro rok 2021
	110/80 - 19	59T	TL	637147		M+S, novinky pro rok 2021
	120/70 B 19	60T	TL	637148		M+S, novinky pro rok 2021
21	90/90 - 21	54T	TL	637153		M+S, novinky pro rok 2021

#### ZADNÍ PNEUMATIKY

17	120/90 - 17	64T	TL	637431		M+S, novinka pro rok 2021
	130/80 B 17	65T	TL	637443		M+S, novinka pro rok 2021
	140/80 B 17	69T	TL	637432		M+S, novinka pro rok 2021
	150/70 B 17	69T	TL	637150		M+S, novinka pro rok 2021
	170/60 B 17	72T	TL	637152		M+S, novinka pro rok 2021
18	120/90 - 18	65T	TL	637430		M+S, novinka pro rok 2021
	130/90 - 18	69T	TL	637429		M+S, novinka pro rok 2021
	140/80 B 18	70T	TL	637149		M+S, novinka pro rok 2021
	150/70 B 18	70T	TL	637151		M+S, novinka pro rok 2021

# D606



**Z 10% silniční a z 90% offroadová pneumatika.**

- / Dunlop D606 je odolná trialová pneumatika s reálnými offroadovými schopnostmi
- / Určena pro dlouhé adventure cestování
- / Mohutné bloky nabízející komfort na všech površích
- / Speciálně vyvinutá směs pro výdrž, bezpečnost a komfort

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

#### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	90/90 - 21	54R	TT	665433		
----	------------	-----	----	--------	--	--

#### ZADNÍ PNEUMATIKY

17	130/90 - 17	68R	TT	656981		
18	120/90 - 18	65R	TT	634998		
	130/90 - 18	69R	TT	665432		

#### D605



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

#### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

19	70/100 - 19	42P	TT	629184	J	Kawasaki KLX 125 (2010)
21	2.75 - 21	45P	TT	651056		


#### ZADNÍ PNEUMATIKY

16	90/100 - 16	51P	TT	629183	J	Kawasaki KLX 125 (2010)
18	4.10 - 18	59P	TT	651064		



# CUSTOM

AMERICKÝ CRUISERS				JAPONSKÝ CRUISERS				CUSTOM TURERI					
<b>AMERICAN ELITE</b>													
				<b>D404</b>									
					<b>K555</b>								
					<b>ELITE 4</b>								
					<b>ELITE 3</b>								

**AMERICAN ELITE™****Lepší kilometrový výkon. Lepší ovladatelnost.**

Naše pneumatiky American Elite byly navrženy, testovány a jsou vyráběny v USA pro motocykly amerického stylu. Celá řada, která zahrnuje černé bočnice i úzké nebo široké bílé bočnice, se vyznačuje vyšším kilometrovým výkonem, za což vděčí technologii Multi-Tread (MT) použité u zadní pneumatiky. Vyberte si styl bočnice, který se hodí k vašemu motocyklu. K dispozici je 5 rozměrů pro motocykly Harley-Davidson a Indian.

- / Pneumatiky určené pro suchý i mokrý povrch
- / Zadní pneumatika s technologií Multi-Tread (MT) zahrnuje uprostřed konstrukce směs s dlouhou životností
- / Vynikající jízdní komfort, ovladatelnost a životnost
- / Dostupná s černou bočnicí, úzká bílá a široká bílá

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	----	-----	-------	----------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

16	MT90 B 16	72H	TL		634264		
	MT90 B 16	72H	TL		634265		NW
	MT90 B 16	72H	TL		634266		WWW
	130/90 B 16	67H	TL	Indian Chief Classic & Vintage, Moto Guzzi Eldorado	633590		WWW
17	130/80 B 17	65H	TL	Indian Chief, Springfield	634253		
	130/80 B 17	65H	TL		634270		NW
	140/75 R 17	67V	TL		634244		
18	130/70 B 18	63H	TL		634254		
19	100/90 - 19	57H	TL		634256		
	130/60 B 19	61H	TL	Indian Chieftain, Roadmaster, Springfield models	634257		
21	MH90 - 21	54H	TL		634258		
	130/60 B 21	69H	TL		637243		Nové rozměry


**ZADNÍ PNEUMATIKY**

16	MT90 B 16	74H	TL		634261	MT	
	MT90 B 16	74H	TL		634262	MT	NW
	MT90 B 16	74H	TL		634263	MT	WWW
	130/90 B 16	73H	TL		635002	MT	
	140/90 B 16	77H	TL		635003	MT	WWW
	MU85 B 16	77H	TL		634267	MT	
	MU85 B 16	77H	TL		634268	MT	NW
	MU85 B 16	77H	TL		634269	MT	WWW
	150/80 B 16	77H	TL		634250	MT	
	180/65 B 16	81H	TL	Indian Dark Horse (2015)	634251	MT	
17	160/70 B 17	73V	TL		635004	MT	
	200/55 R 17	78V	TL		634246	MT	
18	180/55 B 18	80H	TL		635005	MT	
	240/40 R 18	79V	TL		635353	MT	

WWW = Široká bílá bočnice  
 MWW = Střední bílá bočnice  
 SW / NW = Tenká bílá bočnice / úzká bílá bočnice  
 RWL = Vychýlující bílé písmo  
 WLT = Bílý nápis

**D404**

CUSTOM

**Nabízí nejširší řadu pro upravené motocykly.**

/ Směs a vzorek běhounu jsou zárukou jedinečné životnosti a přilnavosti na mokru i na suchu

/ Odsazení centrální části běhounu zajišťuje vysokou stabilitu

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	----	-----	-------	----------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

16	110/90 - 16	59P	TT		650800	J	
	130/90 - 16	67H	TT	Kawasaki VN 1500 (1996)	650724	G	
	130/90 - 16	67H	TT		650726		WWW
	130/90 - 16	67S	TT		651006		
	130/90 - 16	67H	TL	Moto Guzzi V9 Bobber /Sport	621423	X	
	150/80 - 16	71H	TL	Kawasaki VN1500 Classic Tourer (2000)	652860	G	
	150/80 - 16	71H	TL		650754		WWW
17	90/90 - 17	49P	TT	Kawasaki BN125A Eliminator (1997)	650818		
	120/90 - 17	64S	TT	Honda VT 750 C (2004)	664429	G	
	140/80 - 17	69H	TT	Honda VTX 1300S (2003)	662654		
	140/80 - 17	69H	TT	Honda VT1100 C3	650738		WWW
18	3.00 - 18	47P	TT		653225		
	100/90 - 18	56H	TL		636853		
	110/90 - 18	61H	TL		636854		
	130/70 - 18	63H	TL	Yamaha XVS950 (2009)	627361		
19	3.00 S 19	49S	TT		653338		
	100/90 - 19	57H	TL	Yamaha XVS 650 Drag Star, Kawasaki EN 500	650672		
21	80/90 - 21	48H	TT		650782		
	80/90 - 21	48H	TL	Kawasaki VN900 Custom (2006)	622273	J	
	90/90 - 21	54S	TT	Honda Shadow Spirit VT750DC (2007)	622274		

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

15	130/90 - 15	66P	TT	Kawasaki BN125A Eliminator (1997)	650804		
	130/90 - 15	66H	TL		636855		
	140/90 - 15	70H	TL		653363		
	150/90 B 15	74H	TL		657219		
	150/90 B 15	74H	TL		650759		WWW
	160/80 - 15	74S	TT	Honda VT 750 C (2004), Shadow Spirit VT 750 DC (2007)	664430	J	
	170/80 - 15	77S	TT	Honda VT 750 C2 (1997), Yamaha XVS 650, XVS 650 Drag Star	651014	J	
	170/80 - 15	77H	TL		636857		
16	180/70 - 15	76H	TL	Kawasaki VN900 Custom (2006)	622275		
	140/90 - 16	71H	TL		636856		
	150/80 - 16	71H	TT		650755	G	
	150/80 - 16	71H	TL	Honda CMX500 Rebel (2017)	635984	Q	
	150/80 B 16	71H	TT		650752		WWW
150/80 B 16	71H	TL	Moto Guzzi V9 Bobber /Sport	631782			

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duši u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.


WWW = Široká bílá bočnice  
 MWW = Střední bílá bočnice  
 SW / NW = Tenká bílá bočnice / úzká bílá bočnice  
 RWL = Vyčnívající bílé písmo  
 WLT = Bílý nápis



# ELITE 4

## CUSTOM

POUŽITÍ



KONSTRUKCE



TECHNOLOGIE



**Vysoký kilometrový nájezd, rovnoměrné rozložení opotřebení dezénu a skvělá přilnavost - to je Dunlop Elite 4. Nové standardy pro tourery a cruisery.**

Všechny zadní pneumatiky Elite 4 využívají technologii Dunlop Multi-Tread (MT) se směsí s dlouhou životností uprostřed konstrukce a rameny se směsí s příčnou přilnavostí, což poskytuje vyšší kilometrový výkon bez kompromisu k ovladatelnosti.

Inovativní vzor dezénu pomáhá zajistit špičkový výkon na mokru, a to po celou dobu životnosti pneumatiky a nižší valivý hluk.

Dostupné jak v radiální tak i diagonální verzi, Elite 4 sedí na cestovní i klasické motocykly.

- / Lehké k řízení i zatáčení
- / Exceletní rovná stopa, stabilita při brždění a zatáčení na mokru a suchu
- / Nový standard pro kilometrový výkon a všestrannost v produktové řadě Dunlop

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	130/90 B 16	73H	TL		635375		
17	150/80 R 17	72H	TL		636167		
18	130/70 - 18	63H	TL		635378		
	130/70 R 18	63H	TL		635374		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	160/80 B 16	80H	TL		635377	MT	
	180/60 R 16	80H	TL		635373	MT	
	200/55 R 16	77H	TL		637144	MT	
18	250/40 R 18	81V	TL		636170	MT	

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>ELITE 3</b>							
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
21	90/90 - 21	54H	TL	Honda Fury (2009), VICTORY Vegas, Vegas 8 ball, Zach Ness Vegas (2011)	622582		
	120/70 R 21	62V	TL		634249		

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>ELITE 3 WIDE</b>							
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
18	200/50 R 18	76H	TL	Honda Fury (2009)	627641		
	240/40 R 18	79V	TL	HD Screamin Eagle V-Rod (2005), V-Rod, Night Rod Special (2006)	669534		

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>K555</b>							
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
17	120/80 - 17	61V	TL		651111		
18	110/90 - 18	61S	TT		651001		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
15	140/80 - 15	67H	TL		650737	J	
	150/80 - 15	70V	TL		651137		
	170/80 - 15	77H	TL	Honda VT 1100 C3	653755		WWW
16	170/70 B 16	75H	TL	Yamaha XVZ1300 (2006), XVS950 (2009)	621424		



## K177



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
18	120/90 - 18	65H	TL		629755		
	120/90 - 18	65H	TL		653779		WWW

## F14



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
19	3.00 - 19	49S	TT	Yamaha 535 Virago	651019	G	

## F17



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
17	100/90 - 17	55S	TL		650993		

## F20



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
18	110/90 - 18	61V	TL	Yamaha V-Max 1200	651097		WLT

## F24



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
19	100/90 - 19	57H	TL		624299		
	110/80 - 19	59S	TT	Honda VT 750 DC (2000), VT 750 C2	656076		
	110/90 - 19	62H	TL		668747	G	

## K525

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
15	150/90 - 15	74V	TL	Yamaha V-Max 1200	651142		WLT

## K127



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	110/90 - 16	59S	TT		651000		

## K425



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
15	140/90 - 15	70S	TT		651012		
	160/80 - 15	74V	TL		651146		

WWW = Široká bílá bočnice  
 MWW = Střední bílá bočnice  
 SW / NW = Tenká bílá bočnice / úzká bílá bočnice  
 RWL = Vyčnívající bílé písmo  
 WLT = Bílý nápis

## SPECIFICKÉ ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY OE

### D251



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	150/80 R 16	71V	TL	Kawasaki VN2000-A	666999		
18	130/70 R 18	63H	TL	Moto Guzzi California & Audace 1400	621702	L	
	130/70 R 18	63H	TL	Honda VTX 1800 (2001), M-Guzzi 1400	656879		
	150/60 R 18	67V	TL	Honda NRX1800 Valkyrie Rune	667517		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	180/70 R 16	77H	TL	Honda VTX 1800 (2001)	656880		
	200/60 R 16	79V	TL	Moto Guzzi California & Audace 1400	667001		
17	190/60 R 17	78H	TL	Yamaha XV 1900 (2006)	621701		

### SPORTMAX D221



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
18	130/70 R 18	63V	TL	Suzuki VZR 1800 (2006), (2011)	620368	A	
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
18	240/40 R 18	79V	TL	Suzuki VZR 1800 (2006), (2011)	620369		

### 491 ELITE II



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	130/90 B 16	67H	TL	Victory Judge (2012), Gunner (2014)	632123		RWL
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	140/90 B 16	77H	TL	Victory Judge (2012), Gunner (2014)	632124		RWL

### D254

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
19	130/60 R 19	61H	TL	Honda GL1800 F6C (2014)	633901		

### D256

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
17	180/55 R 17	73H	TL	Honda GL1800 F6C (2014)	633895		

### D423

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
18	130/70 R 18	63H	TL	Honda GL1800 Gold Wing (2018)	636111		
	130/70 R 18	63V	TL	Honda CTX1300 (2014)	633899		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	200/55 R 16	77H	TL	Honda GL1800 Gold Wing (2018)	636112		
17	200/50 R 17	75V	TL	Honda CTX1300 (2014)	633897		




# HARLEY-DAVIDSON®

SPORTSTER	DYNA	SOFTAIL	TOURING	CVO	VRSC
	D401				
	D402				
		D407 / D408			
GT502					
	K591				
		D429			
	D427				
					D207/208



**D401**

HARLEY-DAVIDSON®

**Jediná pneumatika schválená značkou Harley-Davidson® pro její cruisery.**

- / Progresivní vzorek běhounu pro lepší přilnavost na mokru i suchu
- / Extrémní odolnost
- / Počítačově optimalizovaný profil běhounu snižuje prohnutí pro rovnoměrnější opotřebení
- / Zadní pneumatika D401T poskytuje technologii Multi-Tread (MT), která kombinuje dlouhožravající směs ve středu a směs pro příčnou přilnavost na každé straně
- / D401T je ve standardní výbavě u modelů z roku 2018 Harley-Davidson Street Bob, Softail Slim, Heritage Classic

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OĚ	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	----	-----	-------	----------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**


16	130/90 B 16	73H	TL		636024		
19	90/90 - 19	52H	TL		657526		
	100/90 - 19	57H	TL		656274		
	100/90 - 19	57H	TL		630191		WWW

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

16	130/90 B 16	73H	TL		656260		
	150/80 B 16	71H	TL	HD XL1200V Seventy-Two® (2012)	631716		MWW
	150/80 B 16	71H	TL		630190		WWW
	150/80 B 16	77H	TL	2018 Softail FLDE, FLHC, FL5L, FXBB	636026	T, MT	
17	160/70 B 17	73H	TL	HD FLD Dyna Switchback (2012)	631126		
	160/70 B 17	73H	TL		635313		WWW
	200/55 R 17	78V	TL	HD FLSTSB '08.5 Softail® Cross Bones™	626210		

**D402**

HARLEY-DAVIDSON®

**Jediná pneumatika schválená značkou Harley-Davidson® pro její turistické motocykly.**

- / Počítačově optimalizovaný profil běhounu pro větší spolehlivost na kluzkých površích při snížení prohnutí pro rovnoměrnější opotřebení
- / Třívrstvý polyesterový plášť se dvěma běhouny ze skelného vlákna pro větší zatížení a stabilitu

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OĚ	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	----	-----	-------	----------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

16	MT90 B 16	72H	TL		656266		
	MT90 B 16	72H	TL		656265		SW
	MT90 B 16	72H	TL		657229		WWW
18	130/70 B 18	63H	TL	HD FLD Dyna Switchback (2012)	631127		
21	MH90 - 21	54H	TL		656276		
	MH90 - 21	54H	TL	HD XL1200V Seventy-Two® (2012)	631715		MWW


**ZADNÍ PNEUMATIKY**

16	MT90 B 16	74H	TL		656264		
	MT90 B 16	74H	TL		656263		SW
	MT90 B 16	74H	TL		657228		WWW
	MU85 B 16	77H	TL		666005		
	MU85 B 16	77H	TL		666006		SW
	MU85 B 16	77H	TL		661321		WWW

WWW = Široká bílá bočnice  
 MWW = Střední bílá bočnice  
 SW = Tenká bílá bočnice  
 RWL = Vyčňující bílé písmo  
 WLT = Bílý nápis

# D408 D407

HARLEY-DAVIDSON®



### Dokonalé nalaďená pro váš Harley-Davidson®


Pneumatiky D408 a D407 byly navrženy ve spolupráci se značkou Harley-Davidson® a vyznačují se bezpečností a ovladatelností ve všech podmínkách. Tato originální výbava všech turistických modelů roku 2014 s černými bočnicemi se dokonale hodí pro váš Harley-Davidson®.

- / Vynikající přilnavost díky směsi běhounu zadní pneumatiky
- / Šikmé drážky efektivně vytlačují vodu
- / D407T má technologii Multi-Tread s kombinací středové směsi s nízkou opotřebitelností a přilnavé směsi po obou stranách

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	130/90 B 16	67H	TL		627503		WWW
17	130/80 B 17	65H	TL		627504		
	130/80 B 17	65H	TL		627505		NW
	140/75 R 17	67V	TL		627525		
18	130/70 B 18	63H	TL		627506		
	130/70 R 18	63V	TL	HD CVO Softail Convertible FLSTSE (2010)	627567		
19	90/90 - 19	52H	TL		627507		
	130/60 B 19	61H	TL		636873		
21	MH90 - 21	54H	TL		627566		
	130/60 B 21	63H	TL	HD CVO Softail - FXSBSE Breakout (2012)	632144		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	180/65 B 16	81H	TL	HD 2014 Touring models	633695	T, MT	
	180/65 B 16	81H	TL		626444	MT	NW
	180/65 B 16	81H	TL		626445	MT	WWW
17	170/60 R 17	78H	TL		622342		
	200/55 R 17	78V	TL		622343		
18	180/55 B 18	80H	TL		636874	T, MT	
	200/50 R 18	76V	TL	HD CVO Softail Convertible FLSTSE (2010)	628180		
	240/40 R 18	79V	TL		624402		

WWW = Široká bílá bočnice  
 MWW = Střední bílá bočnice  
 SW = Tenká bílá bočnice  
 RWL = Vychýlující bílé písmo  
 WLT = Bílý nápis


 Co-branded  
 Harley-Davidson®


**GT502** HARLEY-DAVIDSON®

Originální zadní pneumatika OE pro modely Harley-Davidson® XR, Sportster a Dyna®.

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
19	100/90 - 19	57V	TL		627374		
	120/70 R 19	60V	TL	XL1200CX Roadster '16	635414		
21	80/90 - 21	54V	TL	HD Dyna wide glide (2010)	628184		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	130/90 B 16	67V	TL		627371		
	150/80 B 16	71V	TL		627372		
17	180/60 B 17	75V	TL	HD Scream'n Eagle Deuce (široký výběr pneumatik), Dyna Wide Glide (2010)	620380		
18	150/70 R 18	70V	TL	XL1200CX Roadster '16	635415		

**K591**

HARLEY-DAVIDSON®



Jediná pneumatika schválená značkou Harley-Davidson® pro její sportovní motocykly.


/ Vyvinuta ze závodní pneumatiky K591 pro poskytnutí optimální přilnavosti na mokru i suchu

/ Směrový dezén minimalizuje krokování pneumatiky při jejím opotřebení

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
19	100/90 - 19	51V	TL		656275		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	130/90 B 16	67V	TL		656261		
	150/80 B 16	71V	TL		656262		
17	160/70 B 17	73V	TL		656270		

**D429**

HARLEY-DAVIDSON®



Vyrobená ve spolupráci s Harley-Davidson® pro jejich 2018 Fat Bob a Fat Bob S.

/ Počítačem optimalizovaný profil dezénu napomáhá k rovnoměrnému opotřebování dezénu

/ Využívá "zamíchaný" tvar dezénu pro vynikající ovladatelnost

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	150/80 - 16	71H	TL	H-D FXBB Softail Fat Bob (2018)	636025		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	180/70 B 16	77H	TL	H-D FXBB Softail Fat Bob (2018)	636027		

### OSTATNÍ PNEUMATIKY HARLEY-DAVIDSON®

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>D427</b>							
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	130/90 B 16	67H	TL	HD Dyna "Fat Boy" FXDF (2008)	624403		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
16	180/70 B 16	77H	TL	HD Dyna "Fat Boy" FXDF (2008)	624404		

### SPORTMAX D208

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>							
19	120/70 ZR 19	(60W)	TL	HD V-Rod, Night Rod, Street Rod (2006)	622344		

### SPORTMAX D207

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	OE	KÓD	SPEC.	POZNÁMKY
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>							
18	180/55 ZR 18	(74W)	TL	HD V-Rod, Night Rod, Street Rod (2006)	657216		

WWW = Široká bílá bočnice  
 MWW = Střední bílá bočnice  
 SW = Tenká bílá bočnice  
 RWL = Vychýlující bílé písmo  
 WLT = Bílý nápis



Co-branded  
Harley-Davidson®





# JEZDÍME SPOLEČNĚ.



Dunlop a Harley-Davidson tvoří ikonické partnerství. Od roku 1983, kdy jsme se stali poprvé dodavatelem originálních pneumatik značky uběhlo téměř čtyřicet let, což představuje nejdelší partnerství Harley-Davidson s jakýmkoliv výrobcem pneumatik. Společně sdílíme nezkrotnou touhu nasednout na motocykl a jet.



 **DUNLOP**


**D407 D408**



# OFF-ROAD

PÍSEK	BAHNO	STŘEDNÍ TERÉN	TĚŽKÝ TERÉN	SKÁLA
	GEOMAX AT81			
	GEOMAX ENDURO EN91			
	D908 RR			
GEOMAX MX12				
	GEOMAX MX33			
		GEOMAX MX53		
			GEOMAX MX71	
		D952		
SOUTĚŽ TRIAL		ZÁVODY FLAT TRACK		
	D803 GP			
			DT4	



**GEOMAX  
MX12****PÍSEK**

POUŽITÍ

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE

**Navržena tak, aby obstála i v těch nejnebezpečnějších situacích.**

Pneumatika Geomax MX12 se zrodila ze spolupráce s týmy MXGP v Evropě a USA. Jezdcům nabízí bezkonkurenční přilnavost, ovladatelnost a trakci i v extrémních písčítých a blátivých podmínkách.

- / Přepracované profily předních i zadních pneumatik poskytují větší styčnou plochu, lepší trakci a výraznější tlumení rázů
- / Díky technologii V-Block je dosaženo vyšší stability při brzdění a kontroly smyku
- / Lepší boční přilnavost a kontrola skluzu v zatáčkách díky technologii Progressive Cornering Block (PCBT)
- / Vybrání umístěná strategicky podél kostry pneumatiky pomáhají zjemnit jízdní vlastnosti a zlepšit kontrolu stopy


DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

21	80/100 - 21	51M	TT	635895		
----	-------------	-----	----	--------	--	--

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

10	70/100 - 10	41J	TT	636795		
12	80/100 - 12	41M	TT	636796		
14	90/100 - 14	49M	TT	636797		
16	90/100 - 16	51M	TT	636798		
18	110/100 - 18	64M	TT	636794		
19	100/90 - 19	57M	TT	635893		
	110/90 - 19	62M	TT	635894		
	120/80 - 19	63M	TT	636793		

**GEOMAX  
MX33****LEHKÝ AŽ STŘEDNĚ  
TĚŽKÝ TERÉN****Navržena tak, aby posouvala hranice dál.**

Ať už jste nadšencem MX, který rád posouvá hranice nebo profesionálem, jakým je Clément Desalle v MXGP, pneumatika Geomax MX33 bude pro vás vítěznou volbou. Je to první terénní pneumatika navržena pro měkké, bahnitě a středně těžké terény.

- / Více odolnosti s inovativním molekulárním polymérem a designem bloků, které zvyšují odolnost proti praskání na pevnějším povrchu
- / Více stability v zatáčkách díky vylepšené přilnavosti na stranách a kontrola smyku poskytována technologií Progressive Cornering Block (PCBT)
- / Více komfortu s technologií Multiple Block Distribution (MBD) vylepšuje absorpci nárazů a Carcass Tension Control System (CTCS) vylepšuje distribuci pnutí
- / Více přilnavosti na větším množství typů povrchů díky vysoce inovativní směsi, která používá vysoce kvalitní karbonové částice

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

10	60/100 - 10	33J	TT	636101		
12	60/100 - 12	36J	TT	636102		
14	60/100 - 14	29M	TT	636103		
17	70/100 - 17	40M	TT	636105		
19	70/100 - 19	42M	TT	636106		
21	80/100 - 21	51M	TT	636108		Originální výbava u motocyklů Honda CRF450R, Husqvarna FC & TC, KTM SX, Yamaha YZ450F 2021

**GEOMAX MX33 PNEUMATIKY POKRAČOVAT NA DALŠÍ STRÁNKU**




## POKRAČOVÁNÍ PNEUMATIKY GEOMAX MX33

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
10	70/100 - 10	41J	TT	636104		
12	80/100 - 12	41M	TT	636107		
14	90/100 - 14	49M	TT	636109		
16	90/100 - 16	51M	TT	636110		
18	100/100 - 18	59M	TT	636094		
	110/100 - 18	64M	TT	636096		
	120/90 - 18	65M	TT	636100		
19	100/90 - 19	57M	TT	636095		Originální výbava u motocyklů Husqvarna TC 125, KTM 125 SX, 250 SX-F 2021
	110/90 - 19	62M	TT	636097		Originální výbava u motocyklů Husqvarna FC 250, 350, KTM 250 SX, 350 SX-F, 450 SX-F 2021
	120/80 - 19	63M	TT	636098		Originální výbava u motocyklů Honda CRF450R, Husqvarna FC450, Yamaha YZ450F 2021
	120/90 - 19	66M	TT	636099		

### GEOMAX MX53

STŘEDNÍ AŽ TĚŽKÝ TERÉN



Pneumatika Dunlop Geomax MX53 se vrací k původnímu konceptu středních pneumatik, ale přináší všechny výhody z motokrosových soutěží té nejvyšší úrovně.


Pneumatika Geomax MX53 nabízí obrovské zlepšení ve smyslu předvídatelnosti a kontroly skluzy v rychlých zatáčkách. Naplňuje slib, že nabídne skutečný střední balíček. Učinila tak velký krok vpřed na měkčím terénu a zároveň si zachovala výkon na pevném a náročném povrchu.

- / Přechodná pneumatika s výjimečně velkým rozsahem použití
- / Vyšší bloky se zvýšenou zachytávající se hranou poskytují optimalizovanou trakci na mnoha různých typech terénu, nabízející ten pravý výkon
- / Zvýšená všestrannost, vylepšená ovladatelnost, lepší brzdový výkon a odezva
- / Progresivnější v zatáčkách pro větší kontrolu a snížení rizika spadnutí ve větších náklonech

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
10	60/100 - 10	33J	TT	636580		
12	60/100 - 12	36J	TT	636581		
14	60/100 - 14	29M	TT	636582		
17	70/100 - 17	40M	TT	636584		
19	70/100 - 19	42M	TT	636585		
21	80/100 - 21	51M	TT	636587		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
10	70/100 - 10	41J	TT	636583		
12	80/100 - 12	41M	TT	636586		
14	90/100 - 14	49M	TT	636588		
16	90/100 - 16	51M	TT	636589		
18	100/100 - 18	59M	TT	636576		
	110/100 - 18	64M	TT	636578		
	120/90 - 18	65M	TT	636575		
19	100/90 - 19	57M	TT	636577		
	110/90 - 19	62M	TT	636579		
	120/80 - 19	63M	TT	636573		
	120/90 - 19	66M	TT	636574		

# GEOMAX MX77

TĚŽKÝ TERÉN



POUŽITÍ

KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE



## 100% offroadová pneumatika optimalizovaná pro tvrdý terén

- / Směrový dezén a rozložení bloků optimalizují ovladatelnost a trakci na tvrdých površích
- / Třívrstvá konstrukce poskytuje skvělý jízdní komfort
- / Excelentní kontrola při smyku
- / Design provázaných bloků pro větší odolnost proti vyštípávání

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY


21	80/100 - 21	51M	TT	627798		
----	-------------	-----	----	--------	--	--

### ZADNÍ PNEUMATIKY

19	110/90 - 19	62M	TT	633314	A	
	120/80 - 19	63M	TT	633319	A	

# GEOMAX EN91

ENDURO



Pneumatika Geomax EN91 je odpovědí značky Dunlop na potřeby soutěží FIM enduro na nejvyšší úrovni.

Pro zvládnutí stále náročnějších podmínek, kterým musí dnešní závodníci v terénu čelit navrhl Dunlop od základu novou zbraň. Ať už jde o obrys pneumatiky, celkovou architekturu, směs běhounu, dezén nebo uspořádání bloků, nezůstal kámen na kameni. Díky tomu mají k dispozici nejvšestrannější řešení.

- / Znatelné vylepšení výkonu na suchu, mokru a smíšených podmínkách
- / Zlepšená odezva a zvýšení kontroly a jezdcova sebevědomí překonávat hranice
- / Znatelně vylepšená všestrannost a pokrytí různého terénu díky šestihraným blokům a nakloněným blokům. Lepší přilnavost díky většímu množství zabírajících hran
- / Vylepšená odolnost a jezdcův komfort




DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	90/90 - 21	54R	TT	636707		
	90/90 - 21	54R	TT	630173	S	Pro velmi mokré/kluzké povrchy, GEOMAX ENDURO D907

### ZADNÍ PNEUMATIKY

18	120/90 - 18	65R	TT	636705		
	140/80 - 18	70R	TT	636706		


**GEOMAX  
AT81****CROSS COUNTRY**

**Do cross country pneumatiky Geomax® AT81™ vložil Dunlop rozsáhlé zkušenosti ze závodů a vývoje. Nabízejí všestranný výkon a jsou kombinované s vysokou odolností pro offroadové závodění a jízdu.**

- / Tvar a rozložení bloků běhounu pneumatiky AT81 a design DIRTuitive Grip Design (DGD) bloků pomáhají pneumatice pronikat přes povrch, což zajišťuje extra trakci v širokém rozsahu offroadových aplikací
- / Směs zadní pneumatiky s vysokou odolností proti opotřebení nabízí větší odolnost proti vyštípávání, roztržení a opotřebení
- / Kostra zadní pneumatiky Geomax AT81 RC (zesílená konstrukce) využívá čtyři nylonové vrstvy
- / Příčné drážky v ramenních blocích běhounu poskytují další záběrové hrany a umožňují větší pružnost boků

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
21	80/100 - 21	51M	TT	636633	EX	Extrémní enduro, Ultra měkké
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
18	110/100 - 18	64M	TT	635923	EX	Extrémní enduro, Ultra měkké


DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
21	80/100 - 21	51M	TT	635463		
	90/90 - 21	54M	TT	634997		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
18	110/90 - 18	61M	TT	634960		
	110/100 - 18	64M	TT	634962		
	120/90 - 18	65M	TT	634994		

**RALLY RAID  
D908RR****RALLY RAID**

**Pro silniční provoz schválená duální sportovní/pouštní pneumatika byla navržena speciálně pro rally stroje.**

- / Vyvinuta speciálně pro pouštní závody a cross-country, ale lze ji použít i na silnici
- / Nyní s označením M+S
- / Bezkonkurenční výkon v písku, na skalách a tvrdé zemině
- / Vynikající životnost

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
21	90/90 - 21	54S	TT	636925		K dispozici do 2. čtvrtletí 2021
	90/90 - 21	54S	TT	637475		M+S, novinka pro 2. čtvrtletí 2021
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
18	140/80 - 18	70R	TT	662326		K dispozici do 2. čtvrtletí 2021
	140/80 - 18	70R	TT	637473		M+S, novinka pro 2. čtvrtletí 2021
	150/70 B 18	70S	TT	636973		K dispozici do 2. čtvrtletí 2021
	150/70 B 18	70S	TT	637474		M+S, novinka pro 2. čtvrtletí 2021

**D952****REKREAČNÍ  
ENDURO A TRÉNINK****Offroadová pneumatika speciálně vyvinutá pro rekreačně založené nadšence terénu.**

Nyní ve čtyřech homologovaných rozměrech, což znamená, že ke svým oblíbeným offroadovým traťm můžete jet po běžných vozovkách.

- / Všestranná přilnavost a vynikající odolnost
- / Navržena pro práci v nejrůznějších terénech
- / Vysoce odolná konstrukce pro malé opotřebení a větší záběr
- / Vzor oblíbené pneumatiky D752 upravený pro vynikající odolnost



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

21	80/100 - 21	51M	TT	626006		K dispozici do 2. čtvrtletí 2021
	80/100 - 21	51M	TT	637466		Schválená pro silniční provoz, novinka pro 2. čtvrtletí 2021

**ZADNÍ PNEUMATIKY**

18	100/100 - 18	59M	TT	637163		Nové rozměry
	110/90 - 18	61M	TT	635590		K dispozici do 2. čtvrtletí 2021
	110/90 - 18	61M	TT	637463		Schválená pro silniční provoz, novinka pro 2. čtvrtletí 2021
	120/90 - 18	65M	TT	630283		K dispozici do 2. čtvrtletí 2021
	120/90 - 18	65M	TT	637465		Schválená pro silniční provoz, novinka pro 2. čtvrtletí 2021
19	100/90 - 19	57M	TT	626001		
	110/90 - 19	62M	TT	626003		K dispozici do 2. čtvrtletí 2021
	110/90 - 19	62M	TT	637464		Schválená pro silniční provoz, novinka pro 2. čtvrtletí 2021

**D803GP****TRIAL****Zajišťuje vysokou výkonnost pro profesionály i amatérské jezdce.**

- / Směs s obsahem siliky
- / Revidovaná architektura kostry
- / Předvídatelná kontrola skluzu a lepší tlumení rázů\*
- / Vysoká přilnavost na mokřém povrchu
- / Rychlejší\* zpětná vazba

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

**PŘEDNÍ PNEUMATIKY**

21	80/100 - 21	51M	TT	634414		Originální výbava pro trialové motocykly Beta, Montesa, Sherco, TRS, Vertigo
----	-------------	-----	----	--------	--	--


**ZADNÍ PNEUMATIKY**

18	120/100 R 18	68M	TL	635355	K	Originální výbava pro trialové motocykly Beta, Montesa, Sherco, TRS, Vertigo
----	--------------	-----	----	--------	---	--



# DT4

## FLAT TRACK



Jak nahradit ikonickou pneumatiku, které 40 let věří nejlepší plochodrážní jezdci? Opověď je: rozsáhlým vývojem. Dunlop představuje zcela novou pneumatiku DT4, která byla vyvíjena po dobu dvou let ve spolupráci s nejlepšími jezdci a šampiony nabitě americké plochodrážní scény.

- / Přepracovaný tvar bloků přední pneumatiky přináší větší stabilitu. Optimalizací prošly také ramenní bloky za účelem zlepšení přilnavosti a stability při zatáčení
- / Dežén zadní pneumatiky s přepracovaným uspořádáním bloků poskytuje větší množství záběrových hran
- / Mohou být použité jako bezdušové, což umožní jemnější doladění tlaku a snadnější výměnu
- / K dispozici s měkkou a střední směsí vpředu a měkkou, střední a tvrdou směsí vzadu

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------


### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

19	130/80 - 19		TT	637423	S	Měkká, novinka pro rok 2021
	130/80 - 19		TT	637424	M	Střední, novinka pro rok 2021

### ZADNÍ PNEUMATIKY

19	140/80 - 19		TT	637425	S	Měkká, novinka pro rok 2021
	140/80 - 19		TT	637426	M	Střední, novinka pro rok 2021
	140/80 - 19		TT	637427	H	Tvrdá, novinka pro rok 2021

## OFF-ROAD MOUSSE



**Mousses, používaná špičkovými jezdci MX, navržena výhradně pro terénní závody.**

- / Tato pěnová vložka, určená speciálně pro motokrosově závody, nahrazuje duši
- / Voštinová struktura
- / Navržena tak, aby zabránila vyfouknutí v případě proražení, vlivem otřesů nebo skřípnutím
- / Mimořádná výdrž a odolnost ve tvrdých podmínkách
- / Speciální pěnová lubrikace v balení

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

21	FM21			709973		80/100-21, 90/100-21, 90/90-21
----	------	--	--	--------	--	--------------------------------

### ZADNÍ PNEUMATIKY

18	FM18			709977		120/90-18, 140/80-18
	FM18			711453		140/80-18 (EN91)
	FM18			709976		140/80-18 Rally raid & Enduro hard pack
19	FM19			709974		100/90-19, 110/80-19
	FM19			709975		110/90-19, 120/80-19
	FM19			711454		120/90-19 (MX33/53)








# SKÚTR

ZÁVOD	SPORT	TOURING	COMMUTING	OFF-ROAD
		ROADSMART III		
		SCOOTSMART		
		GPR-100		
			D115	
			TRAILMAX	
			K180	
KR345				
	TT93 GP			
TT93 GP PRO				



## Inteligentní výkon za všech podmínek.

Pneumatika Dunlop ScootSmart je silnou a všestrannou volbou pro chytré jezdce na skútrech. Nabízí výkon sportovního motocyklu pro dnešní, stále všestrannější skútry. To vše díky dezénu odvozenému z motocyklové pneumatiky RoadSmart, vítěze mnoha testů.



DOPORUČENÁ ODBORNÍKY  
Vydání 1/2020  
**Dunlop Scootsmart**  
Testovaný rozměr:  
120/70-15 a 140/70-14

- / Se silikou pro delší životnost a výkonnost ve všech podmínkách
- / Vysoká přilnavost a neutrální ovládání při rychlostech až do 210 km/h
- / Vzor běhounu ze sportovně turistické pneumatiky Roadsmart

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

11	110/70 - 11	45L	TL	630965		
12	110/70 - 12	47L	TL	636053		
	110/100 - 12	67J	TL	636055		
13	110/70 - 13	48P	TL	635034		Yamaha N-Max 125 (2015-)
	110/90 - 13	56P	TL	630040		
	120/70 - 13	53P	TL	630041		
15	120/70 - 15	56S	TL	630055		
	120/70 R 15	56H	TL	630056		
16	120/70 - 16	57S	TL	631560		
	120/70 R 16	57H	TL	633345		

### PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY

10	3.00 - 10	42J	TL	630958		
	3.00 - 10	50J	TL	630959		
	3.50 - 10	51P	TL	630960		
	3.50 - 10	59J	TL	630961		
	90/90 - 10	50J	TL	630964		
	90/100 - 10	53J	TL	630963		
	100/80 - 10	53L	TL	630950		
	100/90 - 10	56J	TL	630951		
	100/90 - 10	61J	TL	630952		
	120/70 - 10	54L	TL	630953		
	120/90 - 10	57L	TL	630954		
	120/90 - 10	66L	TL	630955		
	130/70 - 10	62J	TL	630956		
130/90 - 10	61L	TL	630957			
12	110/90 - 12	64P	TL	630966		
	120/70 - 12	51S	TL	630967		
	120/70 - 12	58P	TL	630968		
	130/70 - 12	56P	TL	630969		
	130/70 - 12	62S	TL	630970		
13	110/70 - 13	54S	TL	636846		Nové rozměry
	130/60 - 13	53P	TL	630032		
	130/60 - 13	60P	TL	630033		
14	80/90 - 14	46P	TL	636848		Nové rozměry
	90/80 - 14	49P	TL	636850		Nové rozměry
	90/90 - 14	46P	TL	630973		
	100/80 - 14	54P	TL	636845		Nové rozměry
	100/90 - 14	57P	TL	630974		
	110/80 - 14	59S	TL	636847		Nové rozměry
	120/70 - 14	55S	TL	630050		
120/80 - 14	58S	TL	630039			

SCOOTSMART PNEUMATIKY POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ



## PNEUMATIKY SCOOTSMART POKRAČOVÁNÍ

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
15	130/80 - 15	63S	TL	630976		
16	80/80 - 16	45P	TL	630979		
	80/90 - 16	48P	TL	636849		Nové rozměry
	90/80 - 16	51P	TL	630980		
	90/90 - 16	48P	TL	636851		Nové rozměry
	100/80 - 16	50P	TL	630981		
	110/70 - 16	52S	TL	630058		
	120/80 - 16	60P	TL	630982		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
12	140/70 - 12	65P	TL	630971		
13	130/70 - 13	63P	TL	630034		
	140/60 - 13	57P	TL	630035		
	140/60 - 13	63S	TL	630036		
	140/70 - 13	61P	TL	630972		
	150/70 - 13	64S	TL	630037		
14	120/70 - 14	61P	TL	636844		Nové rozměry
	140/60 - 14	64S	TL	630051		
	140/70 - 14	68S	TL	630052		
	150/70 - 14	66S	TL	630053		
	160/60 R 14	65H	TL	630054		
15	140/70 - 15	69S	TL	630977		
	160/60 R 15	67H	TL	630057		
16	130/70 - 16	61S	TL	630059		
	130/70 R 16	61S	TL	633346		
	130/80 - 16	64P	TL	630983		
	140/70 - 16	65S	TL	630060		

Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duší u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.

### ROADSMART III

SPORT-TOURING



### Nejnovější GT pneumatika Dunlop, nyní k dispozici i pro váš maxi skútr.

Ať už používáte velkoobjemový skútr pro cestování, dojíždění nebo rychlou nedělní projížďku, pneumatika RoadSmart III vám nabídne vynikající přilnavost za všech podmínek, přesnou a snadnou ovladatelnost a uklidňující stabilitu. Její inovativní vzor běhounu v kombinaci s nejnovější směsí poskytuje přilnavost bez kompromisů na mokru i suchu a poskytuje vysoký kilometrový výkon.

- / Inovativní vzor běhounu umožňuje udržet výkon po delší dobu
- / Vynikající přilnavost na suchu a mokru
- / Nová vysoce účinná směs s dlouhou životností
- / Vyrovnané řízení a snadné změny směru

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
14	120/70 R 14	55H	TL	635589		
15	120/70 R 15	56H	TL	635588		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
14	160/60 R 14	65H	TL	635587		
15	160/60 R 15	67H	TL	635586		

## D451



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
16	100/80 - 16	50P	TL	622580		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
16	120/80 - 16	60P	TL	622581		

## GPR-100



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
14	120/70 R 14	55H	TL	633720		Yamaha T-MAX (2004)
15	120/70 R 15	56H	TL	634428	M	Yamaha T-MAX (2015)
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
15	160/60 R 15	67H	TL	634429	M	Yamaha T-MAX (2015)

## TRAILMAX

### PRÉMIOVÉ ALL-ROAD PNEUMATIKY



**Prémiová all-road pneumatika pro skútry a jízdu na vozovce i v terénu.**

/ Hrubý dezén běhounu pro jízdu na silnici i v terénu

/ Samočistící bloky dezénu pro přilnavost na vozovce i v terénu



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ PNEUMATIKY

10	120/90 - 10	57J	TL	652755		
----	-------------	-----	----	--------	--	--

### ZADNÍ PNEUMATIKY

10	130/90 - 10	61J	TL	652762		
----	-------------	-----	----	--------	--	--

## K180



**Přidejte svému skútru se širokými pneumatikami plochodrážní vzhled.**

Dunlop K180 je homologovaná silniční pneumatika inspirovaná plochodrážní závodní pneumatikou DT3.

/ Atraktivní plochodrážní vzhled

/ Každodenní silniční výkon pro bezpečnou jízdu ve městě



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY

10	120/90 - 10	57J	TL	637374		Novinka pro rok 2021
	130/90 - 10	61J	TL	637376		Novinka pro rok 2021


12	120/80 - 12	65J	TL	637373		Novinka pro rok 2021
----	-------------	-----	----	--------	--	----------------------

### ZADNÍ PNEUMATIKY

12	130/80 - 12	69J	TL	637375		Novinka pro rok 2021
----	-------------	-----	----	--------	--	----------------------

## D115

### PODNIKÁNÍ A DOJÍŽDĚNÍ



**Bezdušový vzor běhounu pro skútry se sportovním designem pro každodenní použití.**

/ Měkká směs poskytuje špičkovou bezpečnost a nízký valivý odpor pro nízkou spotřebu paliva


/ Optimalizované příčné drážky pro bezpečné zatáčení, stabilitu a lepší výkon na mokru



DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
------	--------	-----	-------	-----	-------	---------------

### PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY


14	80/80 - 14	43P	TL	637428		Novinka pro rok 2021
----	------------	-----	----	--------	--	----------------------

**TT93 GP / TT93 GP PRO**

**Měřítka pro silniční provoz homologovaných závodních pneumatik. Navržená pro maximální přilnavost na suchém povrchu. Čtyři nové rozměry pneumatiky TT93 GP PRO byly přepracované a vylepšené o nové směsi a kostry.**

- / Výrazně lepší výkon v zatáčkách díky novým směsím běhounu
- / Dlouhodobý a konzistentní výkon
- / Optimalizovaný design kostry zajišťuje rychlejší zatáčení a větší odezvu
- / Lepší ovládání v zatáčkách a zpětná odezva
- / Větší pokrytí díky dalším středně-měkkým zadním pneumatikám

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
12	100/90 - 12	49J	TL	637363		TT93 GP PRO - Měkká, novinka pro rok 2021
<b>PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
10	3.50 - 10	51J	TL	633325		
	90/90 - 10	50J	TL	633326		
	100/90 - 10	56J	TL	636683		
12	120/70 - 12	51L	TL	636684		
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
12	120/80 - 12	55J	TL	637366	S	TT93 GP PRO - Měkká, novinka pro rok 2021
	120/80 - 12	55J	TL	637365	M/S	TT93 GP PRO - Středně-měkká, novinka pro rok 2021
	120/80 - 12	55J	TL	637364	M	TT93 GP PRO - Střední, novinka pro rok 2021
	130/70 - 12	62L	TL	636685		

**KR345****ZÁVOD (MOKRO)**

**Zcela nová plně závodní pneumatika pro minibiky a skútry a mokrý povrch.**

- / Běhoun se závodní specifikací výhradně pro použití na okruhu
- / Nová směs pro lepší výkon

DISK	ROZMĚR	L/S	TT/TL	KÓD	SPEC.	OE / POZNÁMKY
<b>PŘEDNÍ PNEUMATIKY</b>						
12	100/90 - 12		TL	637185		100/485-12
<b>ZADNÍ PNEUMATIKY</b>						
12	120/80 - 12		TL	637186		120/500-12

# VNITŘNÍ DUŠE DUNLOP

Vnitřní duše Dunlop jsou vyráběny v Japonsku a vyhovují těm nejvyšším standartům. Při výrobě se používají jen ty nejlepší materiály, zajišťující ten správný poměr mezi váhou a odolností, dovolující snížení šířky stěny při zachování optimální síly. Duše jsou dostupné ve třech specifikacích, splňující požadavky pro veškeré použití.

## Použití:

- \* Silnice: Pro všechny silniční motocykly, 1,4 mm
- \* Motokros: MX, na měkký až střední terén, 2,5 mm
- \* Obtížný terén: Přírodní guma vysoké kvality, pro Endura, krosové motocykly a MX na střední a těžký terén, 3,5 mm

## Typy ventilků:

- TR4 Standardní rovný ventilík
- PV78N Ventilík v úhlu 90°

DISK (V PALCÍCH CH)	PRO ROZMĚRY PNEUMATIK	POUŽITÍ	TYP VENTILKU	POZICE VENTILKU	ŠÍŘKA STĚNY (MM)	KÓD
10	2.50-10 ; 2.75-10 ; 80/90-10	Silnice	TR4	Střed	1.4	710074
10	2.50-10 ; 2.75-10	Motokros	TR4	Střed	2.5	710075
12	60/100-12	Silnice	TR4	Střed	1.4	710116
12	60/100-12	Motokros	TR4	Střed	2.5	710117
12	3.00-12 ; 80/100-12 ; 100/80-12	Silnice	TR4	Střed	1.4	710076
14	2.50-14 ; 60/100-14 ; 80/80-14	Silnice	TR4	Střed	1.4	710077
14	3.00-14 ; 80/100-14 ; 90/100-14 ; 90/90-14	Silnice	TR4	Střed	1.4	710078
14	90/100-14	Motokros	TR4	Střed	2.5	710079
14	180/80-14	Silnice	TR4	Střed	1.4	710115
15	130/90-15 ; 140/90-15 ; 140/80-15 ; 150/80-15	Silnice	TR4	Střed	1.4	710108
15	150/90-15 ; 170/80-15	Silnice	PV78N	Střed	1.4	710091
15	130/90-15 ; 140/90-15 ; 180/70-15	Silnice	PV78N	Střed	1.4	710109
16	90/100-16 ; 100/90-16	Silnice	TR4	Střed	1.4	710118
16	90/100-16	Motokros	TR4	Střed	2.5	710080
16	3.00-16 ; 80/100-16 ; 90/90-16	Silnice	TR4	Střed	1.4	710092
16	4.60-16 ; 110/90-16 ; 120/90-16	Silnice	TR4	Střed	1.4	710093
16	MT90B16 ; MU90B16	Silnice	TR4	Mimo Střed	1.4	710094
16	MT90B16 ; MU85B16 ; 130/90-16	Silnice	TR4	Střed	2.5	710128
16	130/90-16 ; 140/90-16 ; 150/80-16	Silnice	PV78N	Střed	1.4	710110
16	180/65-16	Silnice	TR4	Střed	1.4	710129
17	2.25-17 ; 2.50-17 ; 70/100-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710081
17	70/100-17	Motokros	TR4	Střed	2.5	710082
17	2.75-17 ; 3.00-17 ; 90/90-17 ; 100/80-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710111
17	110/70-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710095
17	120/70R17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710096
17	4.60-17 ; 120/90-17 ; 120/80-17 ; 130/80-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710112
17	130/70-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710097
17	140/70-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710098
17	140/70R17 ; 150/60R17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710125
17	4.50-17 ; 130/90-17 ; 140/80-17 ; 150/80-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710113
17	150/70-17 ; 160/70-17 ; 180/60-17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710099
17	200/55R17	Silnice	TR4	Střed	1.4	710131
18	2.75-18 ; 3.00-18 ; 3.60-18 ; 80/90-18 ; 90/90-18	Silnice	TR4	Střed	1.4	710114
18	100/100-18	Motokros	TR4	Střed	2.5	710083
18	110/100-18 ; 120/100-18	Motokros	TR4	Střed	2.5	710084
18	4.10-18 ; 90/100-18 ; 100/90-18	Silnice	TR4	Střed	1.4	710100
18	4.50-18 ; 130/90-18	Silnice	TR4	Střed	1.4	710073
18	4.00-18 ; 110/100-18 ; 120/100-18 ; 120/90-1	Silnice	TR4	Střed	1.4	710126
18	4.60-18 ; 110/90-18 ; 120/80-18	Silnice	TR4	Střed	1.4	710123
18	110/100-18 ; 120/100-18 ; 120/90-18	Obtížný terén	TR4	Střed	3.5	710103
18	140/70R18 ; 150/70R18	Silnice	TR4	Střed	1.4	711023
19	2.50-19 ; 70/90-19 ; 70/100-19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710085
19	3.00-19 ; 90/100-19 ; 90/90-19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710101
19	3.25-19 ; 4.10-19 ; 110/80-19 ; 100/90-19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710127
19	70/100-19	Motokros	TR4	Střed	2.5	710087
19	100/90-19 ; 110/80-19	Motokros	TR4	Střed	2.5	710086
19	100/90-19 ; 110/80-19	Obtížný terén	TR4	Střed	3.5	710088
19	110/90-19 ; 120/90-19 ; 120/80-19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710124
19	110/90-19 ; 120/90-19 ; 120/80-19	Motokros	TR4	Střed	2.5	710104
19	110/90-19 ; 120/90-19 ; 120/80-19	Obtížný terén	TR4	Střed	3.5	710105
19	120/70R19	Silnice	TR4	Střed	1.4	710130
21	2.50-21 ; 70/100-21	Silnice	TR4	Střed	1.4	710089
21	2.75-21 ; 3.00-21 ; 80/90-21 ; 80/100-21 ; 90/100-21	Silnice	TR4	Střed	1.4	710106
21	2.75-21 ; 3.00-21 ; 80/90-21 ; 80/100-21 ; 90/100-21	Motokros	TR4	Střed	2.5	710107
21	MH90-21 ; 80/90-21	Silnice	TR4	Střed	1.4	710102
21	80/100-21 ; 90/100-21	Obtížný terén	TR4	Střed	3.5	710090


Bezdušové pneumatiky mohou a měly by být vybavené duší u motocyklů, které jsou ve standardu osazené dušovými pneumatikami a ráfky.



# TECHNICKÉ INFORMACE

## VYSVĚTLIVKY ZNAČENÍ NA BOČNICI

- 1 Motocyklová pneumatika (povinné pouze pro průměr patky 13" a více)
- 2 Zátěžový a rychlostní index
- 3 Maximální zatížení a tlak, USA a Austrálie
- 4 Značka
- 5 Země původu
- 6 Obchodní název
- 7 DOT kód
- 8 Týden a rok výroby
- 9 Označení vzorku
- 10 Směr otáčení
- 11 Pneumatika pro použití s duší i bez
- 12 Podrobnosti o stavbě kostry
- 13 Popis rozměru: šířka, poměr, konstrukce, průměr patky



HMOTNOSTNÍ INDEX	Kg
21	82.5
22	85
23	87.5
24	90
25	92.5
26	95
27	97.5
28	100
29	103
30	106
31	109
32	112
33	115
34	118
35	121
36	125
37	128
38	132
39	136
40	140
41	145
42	150
43	155
44	160
45	165
46	170
47	175
48	180
49	185
50	190
51	195
52	200

HMOTNOSTNÍ INDEX	Kg
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487

RYCHLOSTNÍ INDEX	Km/H
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
ZR	+ 240



# TABULKA PŘEVODU HODNOT

## TECHNICKÉ ÚDAJE (RADIAL)

Velikost disku	PŘEDNÍ			ZADNÍ		
	Rozměr pneumatiky	Šířka disku Doporučené	Rozsah šířky	Rozměr pneumatiky	Šířka disku Doporučené	Rozsah šířky
16"	120/80R 16	2.75	2.75, 3.00, MT2.75	150/80 R 16	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00, MT4.25
	130/70 R16	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00	180/70 R 16	5.00	MT5.00, MT5.50
17"	100/80 R 17	3.50	2.50, 2.75, MT2.50, MT2.75, MT3.00	130/70 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00
	110/70 R 17	3.00	MT3.00, MT3.50	140/70 R 17	3.50	MT3.75, MT4.00, MT4.25, MT4.50
	120/60 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75	140/80 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75
	120/65 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75	150/60 R 17	4.00	MT4.00, MT4.25, MT4.50
	120/70 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75	150/70 R 17	3.50	MT4.00, MT4.25, MT4.50
	130/60 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00	160/60 R 17	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00
	130/70 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00	160/70 R 17	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00
	150/80 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00, MT4.25	170/60 R 17	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00, MT5.50
				180/55 R 17	5.50	MT5.00, MT5.50
				190/50 R 17	6.00	MT5.50, MT6.00
			200/50 R 17	6.00	MT6.00, MT6.25, MT6.50	
18"	110/80 R 18	2.50	2.50, 2.75, 3.00, MT2.50, MT2.75, MT3.00	140/60 R 18	4.00	MT3.75, MT4.00, MT4.25, MT4.50
	120/70 R 18	3.50	MT3.50, MT3.75	150/60 R 18	4.00	MT4.00, MT4.25, MT4.50
				150/70 R 18	4.00	MT4.00, MT4.25, MT4.50
				160/60 R 18	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00
				170/60 R 18	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00, MT5.50

## TECHNICKÉ ÚDAJE (DIAGONÁLNÍ)

	PALCE		MM	
	Nízký profil		'90' série	'80' série
16"	3.25-16		100/90-16	110/80-16
	3.50-16	4.60-16	110/90-16	120/80-16
	5.00-16	5.10-16	120/90-16	130/90-16
17"	2.50-17	3.10-17	130/90-16	150/80-16
	2.75-17	3.10-17	80/90-17	
	4.25-17		80/90-17	
	4.50-17	5.10-17	120/90-17	130/80-17
18"	2.50-18		130/90-17	140/80-17
	2.75-18	3.10-18	80/90-18	
	3.00-18	3.10-18	80/90-18	
	3.25-18	3.60-18	90/90-18	100/80-18
	3.50-18	4.10-18	100/90-18	110/80-18
	3.75-18	4.10-18	100/90-18	110/80-18
	4.00-18	4.25/85-18	110/90-18	120/80-18
		4.60-18	120/90-18	130/80-18
	4.25-18		130/90-18	140/80-18
19"	3.00-19			
	3.25-19		90/90-19	
	3.50-19	4.10-19	100/90-19	
			110/90-19	
21"	2.75-21		80/90-21	
	3.00-21		90/90-21	

## TECHNICKÉ DATA (HARLEY-DAVIDSON)

PŘEDNÍ		
Číselné hodnoty	MM	Palce
MH90	80/90	2.50/2.75
MJ90	90/90	2.75/3.00
MM80	100/90	3.25/3.50
MN90	110/90	3.75/4.00
MR90	120/90	4.25/4.50
MT90	130/90	5.00/5.10
ZADNÍ		
Číselné hodnoty	MM	Palce
MP85	110/90	4.00/4.25
MR90	120/90	4.50/7.75
MT90	130/90	5.00/5.10
MU90	140/90	5.50/6.00
MU85	150/80	6.00/6.25
MV85	150/90	6.00/6.25



# DOPORUČENÍ HUŠTĚNÍ PNEUMATIKY

DOPORUČENÍ HUŠTĚNÍ PNEUMATIKY					
		Cílová hodnota tlaku *1	Nastavení za studena (Ambient)	Nastavení v ohřivačích (60' @ 80°C)	MINIMÁLNÍ cílová hodnota tlaku *2
<b>SLICK</b>					
KR106	P	2.3 ~ 2.6	2.1	2.4	1.9
KR109	P (2018/2019)	2.2 ~ 2.6	2.0	2.3	2.0
KR108 195/65 R 17, 205/60 R 17	Z	1.4 ~ 1.7	1.2	1.4	1.3
KR108 200/70 R 17	Z	1.4 ~ 1.6	1.2	1.4	1.3
KR451 U.S. (250GP)	Z	2.0 ~ 2.2	1.7	2.0	1.6
<b>SUPERMOTO</b>					
KR106 125/80 R 420	P	1.9 ~ 2.0	1.6	1.8	1.7
KR108 165/55 R 17	Z	1.8 ~ 1.9	1.4	1.7	1.5
<b>ROAD LEGAL</b>					
D213 GP PRO					
110/70 R 17	P	2.1 - 2.2	1.8 - 1.9	1.9 - 2.0	1.9
120/70 ZR 17	P	2.2 - 2.5	1.9	2.2	2.0
140/70 R 17	Z	1.8 - 1.9	1.4 - 1.5	1.7 - 1.8	1.7
180/60 ZR 17, 200/60 ZR 17	Z	1.4 - 1.7	1.2	1.4	1.3
<b>TRACKDAY / EASY RACE</b>					
GP RACER D212	P	2.4 ~ 2.5	2.1	2.3 ~ 2.4	2.4
GP RACER D212 / SLICK	Z	1.4 ~ 1.6	1.0 ~ 1.1	1.35 ~ 1.45	1.3
<b>HYPERSPORT</b>					
SportSmart TT					
110/70 R 17	P	2.0 ~ 2.3	1.8 ~ 2.0		
120/70 ZR 17	P	2.2 ~ 2.5	1.9 ~ 2.2		
120/70 ZR 17	P	2.4 ~ 2.5	2.1 ~ 2.2		
140/70, 150/60, 160/60	Z	1.9 ~ 2.3	1.7 ~ 1.9		
170/60 ZR 17	Z	2.7 ~ 2.9	2.4 ~ 2.5		
180/55, 180/60, 190/55, 200/55	Z	1.8 ~ 2.4	1.5 ~ 1.9		
SportSmart Mk3	P		2.2		
	Z		2.4		
<b>SCOOTER / MINI BIKE</b>					
TT93 GP	P/Z		1.6 ~ 1.7		
KR345	P/Z		1.7 ~ 1.8		

\*1 Dunlop radí, že optimálního výkonu bude docíleno při těchto hodnotách tlaku.

\*2 Pro bezpečné použití nikdy nepoužívejte nižší než minimální hodnoty tlaku.

**Všechny doporučení v tomto dokumentu se týkají pouze využití na závodní dráze.**

**Pro využití na silnicích, využijte doporučené hodnoty huštění v návodu motocyklu od výrobce.**

- / Nastavení tlaku je návod jak dosáhnout požadovaného operačního tlaku.
- / Používaný tlak by měl být měřen ihned po vjezdu do garáže/boxů.
- / Měřič tlaku by měl být pravidelně kontrolován a kalibrován.
- / Uvedené hodnoty tlaku jsou průměrné hodnoty; ideální hodnoty se mohou lišit na základě motocyklu, závodní dráze, trati a venkovní teplotě, nastavení motocyklu a stylu jízdy.
- / Stabilní vyrovnaný tlak je dosažen po přibližně 5 až 8 kolech.
- / Dunlop prodává nejlepší úroveň výkonu, který zahrnuje poradenství na závodisti, vyhledejte náš Dunlop Motorsport servisní tým na závodisti.
- / Použití zahřivačů pneumatik pro modely KR106/KR108, KR149, KR133 a D213 GP PRO je povinné, u modelu GP RACER D212 velmi doporučované.
- / Použití zahřivačů pneumatik je zakázané u silničních pneumatik se sklonem (např. SportSmart Mk3) a mokrych pneumatik. Zahřivače mohou být použité u modelu SportSmart TT, ale díky velmi krátké době zahřátí nejsou potřebné.

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes.



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes.



# VYUŽIJTE DUNLOP NA MAXIMUM. DO IT MYWAY.

ZAVÁZALI JSME SE, ŽE VÁM USNADNÍME ŽIVOT. MYWAY JE NÁŠ EXKLUZIVNÍ WEBOVÝ PORTÁL PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY V OBLASTI PNEUMATIK:

- / Nakupujte skladové pneumatiky, kontrolujte dodávky, ptejte se na objednávky
- / Prozkoumejte nejnovější výsledky testů a doporučení od Goodyear Dunlop
- / Rozvíjejte své podnikání s naší knihovnou pro marketing a média

#### Goodyear Czech s.r.o.

Vyskočilova 1481/4  
140 00 Praha 4  
Česká Republika  
tel. 234 092 777

[www.dunlop.eu](http://www.dunlop.eu)

ZAČNĚTE VYUŽÍVAT DUNLOP NAPLNO UŽ DNES:


**MYWAY.GOODYEAR.COM**

 /DunlopMoto

 @DunlopMoto

 @DunlopMoto.eu





# ZDOLEJTE VŠECHNY PODMÍNKY.



Bez ohledu na vozovku, bez ohledu na počasí – Dunlop Mutant vám kryje záda. První crossoverová pneumatika na světě se může pochlubit ovladatelností na úrovni hypersportů, nejlepší přilnavostí na mokru mezi závodními mokrymi pneumatikami a výjimečnou odolností při cestování. Technologie M+S pneumatiky Mutant vám dává jistotu, že budete pouze jezdit a zdoláte všechny podmínky.

 **DUNLOP**

## MUTANT

[dunlop.eu](http://dunlop.eu)